

舞钢低温容器板09MnNiDR标准成分性能

产品名称	舞钢低温容器板09MnNiDR标准成分性能
公司名称	舞阳钢铁郑州有限责任公司
价格	6160.00/吨
规格参数	品牌:舞阳钢铁 型号:09MnNiDR 提货地:舞钢
公司地址	wygtwh007@qq.com
联系电话	0371-53395231 13383996007

产品详情

供应舞钢gb3531标准09mnnidr复合板价格

一、09mnnidr基本信息：

09mnnidr是低温压力容器用钢板。

“d”是低拼音的第一个字母

“r”是容拼音的第一个字母 09mnnidr，

09mnnidr热处理常采用：正火、正火 + 回火， - 70度低温冲击。

09mnnidr舞钢133王涵83996安排007提货

二、09mnnidr化学成分及09mnnidr力学性能

表2-1 09mnnidr化学成分

化学成分 %	c	si	mn	ni	v	nb	alt	p	s
熔炼分析	0.12	0.15~0.50	1.20~1.60	0.80~1.20		0.04	0.020	0.2	0.012

三、09mnnidr机械性能:

牌号 交货状态 钢板厚度/mm 拉伸试验 冲击试验 弯曲试验

抗拉强度 R_m ,mpa 屈服强度 伸长率 a /% 温度/
v型冲击功 180 °

不小于 不小于 $b = 2a$

09MnNiDR 正火或正火加回火

6 ~ 16 440 ~ 570 300 23 -70 34 $d = 2a$

> 16 ~ 36 430 ~ 560 280

> 36 ~ 60 430 ~ 560 270

> 60 ~ 120 420 ~ 550 260

09MnNiDR其较高的低温冲击-70度在低温压力容器设备中应用较多，塔器、换热器、容器，常用于乙烯装置及聚丙烯装置、乙烯装置中的脱乙烷塔、乙烯精馏塔、裂解器压缩机、CO₂吸收塔、中压闪蒸塔、冷却器、再吸收塔、压缩机机壳、丙烷低温储罐制造等。

以下为09MnNiDR部分库存规格明细：

材质	厚度mm	宽度mm	长度mm	重量t	存货地	备注
低温容器板	09MnNiDR	10	2200	12000	舞钢	正火二探
低温容器板	09MnNiDR	12	2200	12000	舞钢	正火二探
低温容器板	09MnNiDR	16	2200	12000	舞钢	正火二探
低温容器板	09MnNiDR	20	2200	11170	舞钢	正火二探
低温容器板	09MnNiDR	22	2200	12000	舞钢	正火二探
低温容器板	09MnNiDR	24	2200	12000	舞钢	正火二探
低温容器板	09MnNiDR	28	2160	7100	舞钢	正火二探
低温容器板	09MnNiDR	34	2720	6750	舞钢	正火二探

低温容器板	09mnnidr	36	2500	10350	舞钢	正火二探
低温容器板	09mnnidr	56	2480	10100	舞钢	正火二探
低温容器板	09mnnidr	60	2820	11700	舞钢	正火二探

.....可根据您的要求进行09mnnidr切割加工不同几何形状的法兰、异形件等。

联系人：王涵*舞钢*河南郑州*wanghan007壹叁叁捌叁玖玖陆零零柒

手机：13383996007

电话：0371-53395231

传真：0371-53309207

qq：2920951861

地址：中国*河南*郑州市*管城区*航海东路*正商新蓝钻

希望我公司能为贵公司节约成本，实现效益最大化！

感谢您在百忙之中查看我的信息，欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快！

舞阳钢铁有限责任公司王涵祝您生意兴旺！