

锻钢固定球阀Q347F-64C

产品名称	锻钢固定球阀Q347F-64C
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:欣一 型号:Q47F-64C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

锻钢固定球阀q47f-64c关键词:固定式法兰球阀 碳钢固定式球阀 固定式球阀价格 铸钢球阀厂家

一 产品用途

固定球阀采用三分体式结构连接，将阀体在两阀座部位沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为三部分，整台阀门沿阀杆中心轴左右对称，主要用于切断、分配和改变管道中介质流动方向。球阀的轴结构保证球体中心位置，使球阀操作性能良好。固定球阀适用于：石油化工、天然气、钢铁冶炼等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的长输管线。

二 产品特点

- 1、阀座采用弹簧结构，将两端阀座推向球体，增强了密封性能。
- 2、固定球阀两端的阀座都能密封，即双向密封特性，利用自带的排放阀，阀体中空可向外排放
- 3、枢轴采用防吹出保护结构，低摩擦系数的轴承，同时能保证球阀的中心位置。

技术规范：

设计依据

国标系列

美标系列

设计标准

gb/t12237

ap16d

ansi b16.34

法兰连接结构长度

gb/t12221

ansi b16.10

结构长度(焊接)

gb/t15188.1

连接法兰

gb/t9113jb/t79 hg20592

ansi b16.5、 b16.47

对焊端

gb/t12224

ansi b16.25

试验和检验

gb/t9092

ap1598

连接尺寸用重量：

公称通径dn

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

d1

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

337

387

438

489

591

686

I

165

180

190

216

241

283

305

356

394

457

533

610

762

864

914

1067

1245

h

50

55

80

102

114

127

152

184

219

273

360

395

430

470

550

580

700

800

手动

h1

75

85

95

107

125

178

330

398

495

625

670

698

840

1050

1100

e

-

-

-

116

171

257

83

f

350

400

420

410

650

w

160

230

230

400

650

600

wt(kg)

4.5

5.7

7.0

12

16

22

35

58

74

205

322

460

576

1280

1600

450