

# 科泰4060橡胶板激光雕刻机厂家

产品名称	科泰4060橡胶板激光雕刻机厂家
公司名称	聊城市东昌府区科泰激光设备有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	品牌:科泰 型号:4060 23125:123
公司地址	新东方国际C座2206
联系电话	0635-386303 18363555870

## 产品详情

科泰4060橡胶板激光雕刻机厂家 橡胶板激光雕刻机 4060激光雕刻机

技术参数：

激光管：c02封离式激光管 激光器

激光功率/：50w/60w（可选配）

切割厚度/：0-10mm（视材质而定 / determined by materials） 雕刻速度/：0-27000  
（mm/min）

切割速度/：0-3600（mm/min） 最小成型文字/：汉字/ chinese character：1.8x1.8mm，字母/  
letter0.8x0.8mm 雕刻机分辨率/ r：1000dpi

主板：科泰2014金板

数据连接：usb接口连接 直接连接电脑

应用软件：coreldraw x4 sp2

应用电脑系统：win7、win8 \xp

支持图形格式：雕刻一般都支持 切割格式cdr

冷却方式：水冷 带断水保护系统

切割厚度：5mm（根据材质的硬度 亚克力50w 5mm）

定位方式/ :激光打点定位/ 定位精度/

l : <0.01mm

电源/ p : ac220v , 50hz/60hz 总功率/ g:<450w 工作温度/

: 0-45

加工面积/ p : 400x600mm · 工作湿度/ :5-95%(无凝水/ free of condensed water ) 整机重量/

: 90kg

包装 : 出口木箱包装

外形尺寸/ : 50w的裸机 105\*74\*56

60w的裸机140\*74\*56cm

包装尺寸 : 50w机器115\*84\*66cm 60w机器 150\*84\*66cm

4060激光雕刻机

co2激光管功率 : 50w\60w

雕刻面积 : 40\*60cm

重量 : 90kg

应用软件 : coreldraw x4 sp2 支持雕刻图片cdr

总功率/ g:<450w 两相电 一般的家用电即可

包装 : 出口木箱包装

控制方式 : 电脑控制 usb接口

机器调试 : 厂家安装好 即可发货

雕刻精度 : 0.013mm 【中文2mm , 英文1mm】

外形尺寸/ : 50w的裸机 105\*74\*56

60w的裸机140\*74\*56cm

包装尺寸 : 50w机器115\*84\*66cm 60w机器 150\*84\*66cm

科泰4060 50w价格4500元 , 60w 5500元 出口配置6800元

科泰4060机器 雕刻面积40\*60cm幅面 , usb接口电脑控制 , 搭配最新2014科泰金板 , 支持神州易刻及coreldr aw排版雕刻输出软件 , 适合各种非金属材料雕刻切割打标等 , 搭配最新科泰高配激光器 , 60w高配电源 , 金属耐用镜片 , 机器移动支架 , 出口木箱包装 , 附带 23cm电动升降平台 断水过热保护 自动阻燃吹气 红光定位系统 , 正版加密锁 , 风机 , 排烟管 , 水泵. 附带各种矢量图 ,

可针对 圆形 平面物品进行雕刻 价格 : 50w\4500元 60w\5500元

出口配置6800元 附带cw3000风冷机 , 美国进口硅木镜片