

# Vermont Gage螺纹规 VT螺纹规 GSG Gage assembly

产品名称	Vermont Gage螺纹规 VT螺纹规 GSG Gage assembly
公司名称	苏州斯文克精密测量设备有限公司
价格	4000.00/副
规格参数	品牌:Vermont gage 型号:M20 产地:美国
公司地址	江苏省苏州市吴中区甪直镇鸣市路16号
联系电话	0512-65012756 13862064056

## 产品详情

美国vermont gage的螺纹塞规、环规、光面环规、针规、定制非标的检测量规

vermont gage公司是世界上制造光面环规、塞规、螺纹环规、塞规最大的生产厂商之一。制造所有规格和标准的产品的同时也能根据客户的要求定制非标的检测量规，非标的交货期基本为3-4周。另外，vermont gage给客户id提供计量检定和校准服务，其产品在出厂时随附一份nist（美国国家标准和技术学会）合格证。

vermont gage的螺纹规用来检测内外螺纹的中径。所有的在库螺纹规都是ansi b1.2(统一的英制螺纹)和ansi b1.16m(公制m系列螺纹)标准的x级精度螺纹规.在库的工作塞规是2b和3b精度(英制)或6h精度(公制)。螺纹环规和调整塞规是2a和3a精度(英制)或6g精度(公制)在库的工作塞规是涂铬合金的。所有的螺纹环规上都清楚的标注一英寸的牙数(英制)或螺距(公制)，精度等级和螺纹中径值。

性能特征:

x精度 nist（美国国家计量局）查询编码 工作塞规是2b和3b精度(英制)或6h精度(公制);螺纹环规和调整塞规是2a和3a精度(英制)或6g精度(公制)  
工作塞规，可逆转的针规及sti量规是工具钢制成镀铬的，硬度达70/72 rc  
螺纹环规和调整塞规由工具钢制成，硬度达60/62rc 英制的手柄是浅蓝色 公制的手柄是黄色  
螺纹环规的底座也可另外配备 随带一份合格证书

## 标准螺纹测量针

vermont gage的螺纹测量针经常和千份尺一起使用,用来迅速和准确地测量外螺纹的中径。螺纹测量针也可用来校对或检测螺纹塞规的磨损。

### 性能特征:

工具钢制成,硬度达59/64 rc 螺纹环规和调整塞规由工具钢制成,硬度达60/62rc 2 长 2 微英寸以上的光洁度 ansi/asmeb89.1.17标准 随带一份合格证书

## 标准齿轮测量针

齿轮测量针可以快捷和经济地测量齿轮的齿厚。齿轮测量针和螺纹测量针不同的是它是两支装。特殊的三支装或特殊尺寸请另外询价。

### 性能特征:

精度是 $\pm .000010$  ” 由超硬的工具钢或高速钢制成 2 长 2 微英寸以上的光洁度 符合ggg-w-366b标准 随带一份合格证书

## 标准管螺纹塞规

vermont gage的管螺纹塞规用来测量锥管或直管的外螺纹,适用于检测标准的管件及管接头零件。vermont gage的管螺纹塞规是x级精度并带有合格证书。npt和nptf系列有标准的锥管螺纹中径。npsm和npsf系列有标准的直管螺纹中径。另外也可配备锥削式的手柄。

