进口高压内螺纹电磁阀

产品名称	进口高压内螺纹电磁阀
公司名称	深圳派克阀门有限公司
价格	215.00/台
规格参数	品牌:德国雷普 型号:LIPD
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷 一号1001房
联系电话	0755-81708778 13827443669

产品详情

进口高压内螺纹电磁阀

由中国深圳市派克阀门有限公司总代理,负责中国区的产品销售及售后服务。

德国雷普高压电磁阀阀产品有:进口高压法兰电磁阀

进口高压焊接电磁阀,进口高压螺纹电磁阀,进口液体高压电磁阀 广泛应用于器械、服装设备、石油化工、生物、暖通空调、电镀涂装、干燥设备、橡塑机械、食品饮料、 进口高压电磁阀在接受电控信号后能自动开启或关闭,实现对管道中的流体介质的通断进行二位式自动控制和远程控制。

具有体积小,耐压高,结构紧凑,省电节能等特点。 广泛应用于纺织喷湿、消防灭火、航天、军工等行业中对高压管道中的气液体等介质进行自动切换及远程控制。 电磁阀是用电磁阀的效应进行控制,主要的控制方式由继电器控制。这样电磁阀可以配合不同电路来实现预期的控制, 进口lip高压电磁阀参数适用压力: 0~160mpa 适用介质: 气、水、油、蒸汽、制冷剂、腐蚀性流体 配节能模块:

降低线圈温升和功耗,延长线圈寿命介质温度:-200~+350 介质粘度:小于50cst(大于时需定制)

防护性能: ip65 阀体材质: ss304、ss316 控制方式: 常开、常闭 电源电压: dc12~127v ac24~380v 连接方式:

内螺纹、外螺纹、法兰等。 泄漏量:零适用范围

cng设备、燃气设备、液压系统、实验装备、测试设备、矿山机械、

压泵站、清洗设备、压缩机、空分设备、高机器制造等自动化控制。

选型说明:分为常闭和常开二种;一般选用常闭型,通电打开,断电关闭;

但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。 功能选项代号 k 常开型:就是通电阀关,断电阀开 b

常闭型:就是通电阀开,断电阀闭e防爆型:防爆等级:exd ct4/t5i配节能模块:

降低线圈温升和功耗,延长线圈寿命 电气参数 电源电压: 220v 110vac50/60hz24v 12vdc 额定功率:

通径 10mm且 250bar,dc24为60w 其余为25w 电压公差 ± 10% 电气连接 普通型:标准接线盒;

防爆型:m16*1.5,1.5m导线产地:德国品牌:德国雷普lip