

蒸汽弹簧式安全阀A48Y-16C

产品名称	蒸汽弹簧式安全阀A48Y-16C
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:欣一 型号:A48Y-16C 材质:铸钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

弹簧式安全阀a48y-16c一、产品概述

a48y-c型带扳手弹簧全启式安全阀适用于工作温度 350 的蒸汽、空气等介质的设备或管道上，作为超压保护装置。当设备或管道内压力超过允许值时，阀门自动开启，继而全量排放，当压力降至规定值时，阀门自动关闭，保证设备和管道的安全运行。

二、主要零部件材料表

序号

零件名称

材料

1

阀体

wcb

2

阀座

2cr13

3

调节圈

zg2cr13

4

反冲盘

5

阀瓣

6

导向套

7

阀盖

zg230-450

8

弹簧

50crva

9

阀杆

10

扳手

zg200-400

11

调整螺杆

45

12

保护罩

密封面材料

堆焊co基硬质合金

三、主要外形连接尺寸表

公称压力

$p_n(\text{mpa})$

公称通径 $d_n(\text{mm})$

尺寸(mm)

d_o

d_n'

l

l_1

h

1.6-4.0

20

15

25

110

95

306

25

16

32

32

20

40

115

100

309

40

25

50

120

323

50

32

65

135

333

65

40

80

160

140

420

80

50

170

432

100

65

125

205

553

125

80

150

210

190

639

150

100

175

255

230

654

200

125

250

305

260

797

250

150

300

350

320

998

300

220

400

370

1246

350

250

500

450

1495

400

280

1780

6.4

12

305

130

318

415

531

541

195

624

200

285

903

10.0

35

