

# LED感应日光灯管 车库感应灯 智能家居控制系统

产品名称	LED感应日光灯管 车库感应灯 智能家居控制系统
公司名称	深圳洪润科技有限公司
价格	55.00/条
规格参数	输入电压:100-240 (V) LED芯片品牌:三安光电 认证:ce,ROHS
公司地址	深圳市光明新区楼村社区风新路腾鸿兴科技园3 栋8楼
联系电话	0755-33985218 18565877711

## 产品详情

【品牌】 洪润

【型号】 hr-035

【直径规格】 t8

【长度规格】 1.2米

【输入电压】 100-240 (v)

【led芯片品牌】 三安光电

【led灯珠型号】 2835

【led灯珠颗数】 96 (颗)

【色温】 2700-6500 (k)

【光通量】 1600 (lm)

【光束角】 120 (度)

【显色指数】 75

【功率因数】 0.9

【灯体材质】 铝

【灯头规格】 g13

【可否调光】 否

【有效寿命】 50000 (h)

【重量】 300 (g)

【防护等级】 ip20

【认证】 ce,rohs

【灯光颜色】 暖白,正白

【功率】 18 (w)

【外管类型】 pc罩正白,pc罩暖白,pc罩自然白

### 【产品介绍】

led感应日光灯多用于地下停车场的照明，由于是长时间连续照明，如果用普通的led日光灯照明，一是灯珠受高温长时间的影响，衰减很快；

二是在半夜没有人的时候，浪费电力，所以，要解决地下停车场的照明，就必须要做大幅度的延长led日光灯的寿命，同时

要节能，这就必须考虑停车场的环境，做到智能化。兆昌科技凭借多年的led研究开发经验，开发出2种方案的停车场

led照明解决方案。（智能声控感应）（红外线人体感应）彻底解决了上述难题，受到了广大led厂家的好评。

### 【产品优势】

1. 感应灯智能检测周围环境,自动调整工作状态.
2. 静止时超低照明功耗,一般为3-3.5w,并且根据环境可调.
3. 有物体进入感应区域时,自动感应满负荷工作,12-16w(1.2米灯具).
4. 满载工作时间：5秒-60秒根据环境可调.
5. 感应灵敏度：3-8米,3米悬高下为直径4米的感应区.
6. 适用于地下停车场,商场,楼梯等长照明场所.

更多产品详情请点击 [洪润科技](#)