

中实环保高温锡条 无铅锡条 无铅锡条

产品名称	中实环保高温锡条 无铅锡条 无铅锡条
公司名称	深圳市龙岗区布吉中实焊锡制品经部
价格	140.00/公斤
规格参数	品牌:中实 型号:Sn99.3Cu0.7
公司地址	深圳市龙岗区布吉镇上水径振兴工业区3栋1楼
联系电话	13823634126

产品详情

<http://zhongshihanxi8.b2b.hc360.com/>

高温抗氧化焊锡条 高温抗氧化焊锡条是为焊锡炉温为400 -500 的电子厂家专门制造的产品，该锡条是在标准锡条基础上采用特殊配方精制而成，能有效增强高温抗氧化性能，主要供给含有漆包线的电子元器件（如变压器、电感、线圈、继电器、消磁线圈等）烫锡使用。

环保高温锡条使用方法：

一、工作温度

无铅高温锡条建议工作温度：400 ± 20 。

二、波峰焊接中浮渣的清除

浮渣是形成于焊锡表面的氧化物，其产生的速率是依温度和搅动而定的。温度越高及焊锡表面的搅流越大，形成的浮渣越多。也可添加抗氧化剂而使锡面形成一层保护膜以减少锡的氧化。焊锡表面的氧化物可防止焊锡再氧化，因此，不必经常清除浮渣。只要它不影响波浪的推动，每天清理一次就可以了。也可将锡渣推至一个角落

后，在锡渣上加入还原粉再搅拌一下可将大部份锡渣还原为锡。

三、波峰焊接中新锡条的添加

在波峰焊接过程中，锡的量会不断降低，当降到一定程度时，应及时添加新的锡条。以维持锡的液面而减少因锡波落差大增加锡的氧化。

公司产品从原材料入库、生产、成品包装入库都经过严格检测，以确保每一批产品杂质含量低、铅的最高值在100ppm左右。让每一位客户用上最好用最实惠的锡条是我们不变信念！

注意事项：

(1) 熔锡炉接有地线，请用户务必接用，并保证接地良好，以策安全。

(2) 熔锡炉使用前应检查电源电压是否相符。

(3) 熔锡炉应保持干燥，不宜在潮湿或淋雨环境下工作。

(4) 熔锡炉应安放平稳，周围0.5m范围内不能放置易燃物品及其它物品。

(5) 熔锡炉使用时操作者应使用护目镜和防热手套，使用中注意避免异物掉进熔解锡锅内，防止发生意外。

(6) 熔锡炉通电后严禁移动，不能任意敲击，拆卸及安装其电热部分零件。

(7) 使用时熔锡炉外壳有50 —80 的温度，这是正常现象，注意高温，切勿触摸外壳。

(8) 使用完毕，应关闭电源，在无人看管情况下，不要将熔锡炉通电加温。

运费：由我司承担，广东省内以快速的方式发货，其它地方发货运的。四、售后服务：产品出现质量问题，无条件接受客户退货或换货，退换货运费由我司承担，让客户买得安心、用得放心。

五、包装方式：锡条每25公斤装一个纸盒，具体包装重量可按客户要求。

六、价格：原材料受市场价格影响波动较大，故实时价格敬请及时查询。