## 壳牌天燃气压缩机油

| 产品名称 | 売牌天燃气压缩机油                 |  |
|------|---------------------------|--|
| 公司名称 | 深圳市金泽洋润滑油有限公司             |  |
| 价格   | 面议                        |  |
| 规格参数 | 品牌:壳牌<br>型号:NGC 001       |  |
| 公司地址 | 深圳市罗湖区国际贸易中心16F           |  |
| 联系电话 | 0755-66800193 15361822567 |  |

## 产品详情

| 产品名 | 称:壳牌天燃气压缩机油 |
|-----|-------------|
|     |             |
| 产品编 | 号:          |

详细说明:

壳牌天燃气压缩机油

( shell ngc fluid 001 )

壳牌ngc 001是由优质石蜡基基础油以及精选添加剂调配而成。适用于往复式天燃气压缩机的曲轴箱润滑;也适 件下的气体压缩机的气缸润滑。

应用

- · 天然气压缩机的曲轴箱润滑
- · 低、中压力的往复式气体压缩机的气缸润滑

此处未提及的应用情况,请咨询壳牌业务代表。

性能特征及优势

· 优异的抗磨性能

壳牌ngc 001 润滑油可以降低压缩机部件的腐蚀与磨损,延长维护保养周期,减少停机时间,节约维护成本。

· 卓越的清洁性能

壳牌ngc 001润滑油专门为控制油泥及其它沉积物形成而开发研制,特别是在压缩略微带有酸性或潮湿的气时,的清洁性能。

· 杰出的抗氧化性能

壳牌ngc 001润滑油具有杰出的氧化及热稳定性,作为曲轴箱润滑油,既可以延长换油周期,又可以防止沉积物:

健康、安全、环保

建议用户参考材料安全数据表(msds)

废油应严格按照当地相关法规处理,不能直接排放到排水沟、土壤及水源中,以免污染环境。

典型数据

|          | <del></del> | <del></del> | 1    |
|----------|-------------|-------------|------|
| ngc 001  | <br>  单位    | <br>        |      |
|          |             |             |      |
| <br>运动粘度 |             | iso 3104    |      |
| 40       | m㎡/s        |             | 159  |
| 100      | mm²/s       |             | 15.5 |
|          |             |             |      |
| 粘度指数     |             | iso 2909    | 99   |
|          |             |             |      |
| 闪点coc    |             | iso 2592    | 250  |
|          |             |             |      |
| 倾点       |             | iso 3016    | -12  |
|          |             |             |      |
| 密度15     | kg/m³       | iso 12185   | 897  |