

## 壳牌凯利601M-12，22金属加工油

产品名称	壳牌凯利601M-12，22金属加工油
公司名称	深圳市金泽洋润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:壳牌 型号:凯利601M-12
公司地址	深圳市罗湖区国际贸易中心16F
联系电话	0755-66800193 15361822567

## 产品详情

产品名称：壳牌凯利601m-12，22金属加工油

产品编号：

详细说明：

壳牌凯利601m-12，22金属加工油

shell garia 601m-12,22

优质金属切削净油

—不含氯

—芳香烃含量低

—不含重金属

—挥发性低

—油雾小

## 推荐应用

壳牌凯利601 m-12, 22是优质金属加工净油，特别适合于拉削、深孔钻、攻丝、齿轮切割与成型等高难度的加工磨加工。壳牌凯利601 m-12, 22适合于高强度合金钢、不锈钢、耐热钢（奥氏体钢）以及铝镁合金的加工。

## 性能特征

- 壳牌凯利601 m-12, 22金属加工油由高度精炼的矿物基础油和精选添加剂调配而成。添加剂组分中油性、抗磨好配合，使产品具有良好的负荷能力，高含量添加剂和良好的极压性能允许大的加工量，提高加工效率，在延长获得完美的工件加工质量。同时，高效的抗油雾添加剂，减少油雾的产生。
- 壳牌凯利601 m-12, 22含有活性硫，可能使黄色金属变色。

## 典型数据

性能参数	单位	壳牌凯利601 m-12	壳牌凯利601 m-22
运动粘度 (40 )	mm <sup>2</sup> /s	12.0	22.0
密度 (20 )	kg/l	0.882	0.882

闪点（开口杯）		165	190
颜色		浅棕色	浅棕色

---