

壳牌奇伟士润滑油

产品名称	壳牌奇伟士润滑油
公司名称	深圳市金泽洋润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:壳牌 型号:奇伟士
公司地址	深圳市罗湖区国际贸易中心16F
联系电话	0755-66800193 15361822567

产品详情

产品名称：壳牌奇伟士润滑油

产品编号：

详细说明：

壳牌奇伟士润滑油

shell clavus oil

壳牌奇伟士润滑油是由具有优秀低温性能的环烷基矿油调合而成的，不含降低倾点和其它的添加剂，这些添加剂的性能产生影响。壳牌奇伟士润滑油是制冷压缩机使用的润滑油。

推荐应用

壳牌奇伟士润滑油专用于以氨、丙烷、氟里昂（如r11、r12或r13）为制冷剂并要求使用具有极低倾点，不含添加剂的制冷压缩机。

性能特征

- 油膜强度高，确保运动部件之间保持充足的油膜，并起到密封作用减小系统的内泄漏。
- 优秀的化学稳定性，与常用的制冷剂不起反应，减少腐蚀产物、油泥等的形成，并避免制冷剂特别是氟里昂制冷剂分解。
- 特别的流动性能，在低温下具有优秀的流动性能（低粘度和低倾点）。
- 低絮凝点，适合用在以氟里昂为制冷剂的制冷压缩机中。
- 优秀的热稳定性，抵抗油品热分解及在蒸发段上积碳的形成。

技术规格

满足英国标准：bs 2626（1992）

型号数据

壳牌奇伟士润滑油	32	46	68
----------	----	----	----

密度15 kg/l	0.887	0.894	0.898
粘度40 mm ² /s	32	46	68
粘度100 mm ² /s	4.8	5.9	7.3
闪点 (闭口杯)	162	189	193
倾点 (不高于)	-33	-30	-27
