

数字硬盘录像机 香港智腾

产品名称	数字硬盘录像机 香港智腾
公司名称	清远市讯宇科贸有限公司
价格	3850.00/台
规格参数	品牌:香港智腾 类型:视频记录设备 型号:ZT-700/S
公司地址	清远市广清大道二十八号汇福大厦6层03号（仅限办公、一址多照）
联系电话	13416558338 13922604668

产品详情

品牌	香港智腾	类型	视频记录设备
型号	ZT-700/S		

特别说明

每路视频通道都支持d1分辨率全实时编码；

支持vgacvbs多种视频输出模式,最高输出分辨率达到1280x1024；

支持简体中文、繁体中文、英文多种语言直接切换；

spot辅助输出口支持多画面轮巡功能，画面内容及轮巡周期可调；

支持设备配置参数和云台协议文件导入导出；

支持报警联动触发抓取图片并发送到指定e_mail；

支持通过智能手机远程监控；

设备的报警为16进4出；

支持最多4路d1同步实时、16路d1非实时同步回放；

支持双码流，10/100m自适应以太网接口。

重要功能特点

压缩处理功能

采用h.264视频压缩技术；

支持pal/ntsc/secam制式视频信号输入；

采用adpcm-ima音频压缩标准；

每个通道的视频编码参数独立可调；

支持不同录像模式设置独立的编码参数；

本地监控

支持vga复合输出同步显示，最高分辨率可达1280x1024；

支持1/4/6/9/10/13/16分割画面显示，预览通道画面可调；

支持分组切换和自动轮巡，轮巡周期可调；

辅助显示支持16分组单画面显示，支持轮巡切换；

支持视频隐私遮挡；

支持多种主流云台协议；支持预置点、巡航、轨迹的设置及调用；

支持软巡航功能，自动调用预置点以满足不支持巡航的球机或云台；

支持手动聚焦、光圈和变倍控制，支持摄像机菜单控制模式；

硬盘文件管理

4路内置4个sata硬盘接口，8路/16路内置8个sata硬盘接口，支持2tb大容量硬盘；

支持分组数据淘汰管理，支持冗余存储；

支持自动淘汰、录满停止、指定保持时间三种数据淘汰机制；

硬盘支持热插拔；非工作硬盘自动休眠；

支持坏道自动避让，高速格式化硬盘；

支持循环写入和非循环写入两种模式

录像与回放

支持手动录像、计划录像和硬件报警录像3种录像方式，3种方式可配置不同的录像参数；

报警录像优先于手动录像，手动录像优先于计划录像，其中计划录像包括定时录像和移动侦测录像；

每路通道都支持d1高分辨率和cif普通分辨率全实时录像；

4路设备支持4路音视频同步实时回放；

8路设备支持4路音视频同步实时回放，8路音视频非实时同步回放；

16路设备支持4路音视频同步实时回放，16路音视频非实时同步回放；

支持16倍快放、1/16倍慢放、单帧进/退等多种播放模式，支持回放抓图；

支持各种文件检索功能；

资料备份

备份设备支持usb存储设备、dvd刻录设备、内置硬盘等；

多种筛选方式快速选定备份资料；

支持录像文件回放时进行剪切备份；

支持备份文件在本机播放；

支持mp4、h.264 raw两种文件格式备份；

报警与异常管理

设备的报警为16进4出，支持外供12v/5v电源；

集成网络化报警管理主机功能；

支持报警输入/输出各自独立的设防时间；

支持视频丢失、视频移动、非法访问、网络断、ip冲突、硬盘故障、硬盘满、盘组异常等报警方式；

报警联动内容包括：报警输出、触发录像、抓图、发送电子邮件、声音提示、上传报警中心、联动ptz等；

报警联动视频输出可指定到主显示、cvbs输出口和矩阵输出口；

支持一键布防撤防；

其他本地功能

设备出现错误工作状态时，自动重启，并记录错误代号；

支持简体中文、繁体中文和英文三种语言直接切换，支持升级其他语言版本；

支持鼠标、遥控器和dvr专用键盘操作；

三级16个用户管理，高级用户管理模式可控制到每一个通道的权限；

自动记录操作以及报警日志，支持日志导出功能；

支持设备配置参数导入导出功能，

支持语音对讲；

网络功能

支持10/100m自适应网络接口；

支持http/ftp/rtsp/rtp/rtcp/ntp/sadp/smtp协议；支持邮件定制报警信息；

支持tcp/udp协议；支持pppoe、dhcp、ddns；

支持绑定用户ip或mac地址；

可通过ie实现网络实时监看，录像文件回放和下载，本地录像等；

可通过ie实现远程控制云台、配置参数、获取设备运行状态和日志、远程开关机、远程重启、远程升级等；

可通过客户端实现流媒体转发，集中管理和存储等功能；

支持手机监控；

开发支持

提供windows、linux系统下的sdk软件开发包。

提供演示的应用软件源码。

提供应用系统的开发支持及开发培训服务

典型应用

本系列产品是专业型嵌入式dvr，支持16路同步实时回放。支持多种存储方式（包括盘组管理及冗余存贮），支持定时锁屏及定时屏幕保护功能等，可以满足高端用户对高清画质、超长录像时间、多任务模式后台管理等需求，适用于高端安防领域。

16路设备后面板（以16路设备为例）：

- 1、 video in视频输入接口， audio in音频输入接口；
- 2、 tv视频输出接口， spot视频辅助输出接口；
- 3、 rs232接口（上）， vga显示器输出接口（下）；
- 4、 line in语音对讲输入接口（左）， a-out音频输出接口（右）；
- 5、 net标准网络通讯接口；
- 6、 rs422接口， rs485接口（kb）， alm in报警输入接口， alm out报警输出接口等；
- 7、 usb2.0接口；
- 8、 ac220v电源接口， 开关按钮。