

3.5单声道 音频线厂家

产品名称	3.5单声道 音频线厂家
公司名称	东莞市冠准实业有限公司
价格	2.00/条
规格参数	品牌:冠准 型号:GZ01 材质:裸铜
公司地址	广东省东莞市南城区白马黄金一路3号A栋
联系电话	0769-23154250 18665302786

产品详情

3.5单声道音视频线的特性

1、抗干扰能力强，传输信号衰减少

2、选用优质无氧铜（ofc）导体

3、pvc内绝缘，线身柔软、弯曲性好

4、高屏蔽保真设计

音视频线的技术参数

规格：3.5mm，4 pole stereo plug - 3xpho plugs

长度：1.5m/ 3.0m/可定制

接头：高品质镀镍接头

导体：0.12mm/11无氧铜线密绞

隔离：0.12mm/32无氧铜线缠绕隔离

绝缘体：实心pe

音视频线的拓展功能

以连接电视为例：

- 1、将电视机变成街机(通过在电脑上安装游戏机模拟器来实现)
- 2、在在电视机上观看影片
- 3、让电视频道翻倍——在电视机上看网络电视
- 4、让视野更开阔——在电视机上视频聊天
- 5、照片分享玩花样——让电视自动播放图片
- 6、听歌随心所欲——电视上也能定时播放音乐

适用于带有3.5立体声音频接口的设备之间的连接，比如手机 mp3,笔记本电脑 cd机与功放，音箱及汽车立

体声系统设备的连接，这样您就可以通过功放，汽车音箱等设备收听来自手机，mp3及笔记本电脑中的音频内容。

线材采用精湛的造线工艺，缠绕编织，选用新型配方高弹性，耐酸碱，环保优质进口pvc，超粗的线径传输效果超强，特殊的环保外被柔软如棉，多绞形状也不会影响传输效果，无氧铜（ofc）导体，航天级聚乙烯（ldpe)/pvc内绝缘，高保真设计，抗干扰能力强，传输信号衰减少，使用效果佳。

使用温度范围：

使用温度范围(ambient temperature):-10--40 ° c

环境湿度(ambient humidity)：30%--85%

存储温度(storage temp)：-20 ° c--70 ° c

存储湿度(storage humidity)：30%--90%

使用说明

- 1、正常接法 公接母，母接公；
- 2、避免拉扯注塑头，正常力度；
- 3、本厂产品100%测试后出货，放心使用！