

上海双高球阀-法兰球阀-焊接不锈钢球阀

产品名称	上海双高球阀-法兰球阀-焊接不锈钢球阀
公司名称	上海双高阀门(集团)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江工业区叶榭分区叶旺路
联系电话	029-86190709

产品详情

西北专业泵阀管件仪表及进口泵阀备品备件！

精准报价与完善选型售后服务，请来电/传真/邮件咨询。

上海阀门厂家西安现货销售上海双高阀门集团有限公司西安办事处/西北总代理,手动不锈钢球阀q41f-16p,高压法兰球阀,三通l型t型球阀q44h\q45f,不锈钢焊接三片式球阀q61f,偏心半球阀pq340y,气动v型切断球阀vq640,高压高温球阀qp41m,硬密封球阀q41h,内螺纹球阀q11f

罗时荣 15991665573 029-86190709 qq/微信:761369100

上海双高球阀图片见下，上海双高不锈钢球阀价格请来电详询:

适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。

适用温度：-196 ~ 350

驱动方式：手动、气动、电动、液动等。

公称通径：dn 15-250 1/2" ~ 10"

三通球阀有t型和l型。t型能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道，起分流、合流作用。l三通球阀型只能连接相互正交的两条管道，不能同时保持第三条管道的相互连通，只起分配作用。

三通球阀特点

- 1、气动三通球阀、三通球阀在结构上采用一体化结构，4面阀座的密封型式，法兰联接少，可靠性高，设计实现了轻量化
- 2、三通球阀使用寿命长，流通能力大，阻力小
- 3、三通球阀按作用式分单作用和双作用两种型式，单作用式的特点是一旦动力源发生故障时，球阀将处于控制系统要求的状态

球阀和闸阀的区别

同属一个类型的阀门，区别在它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。上海双高阀门集团有限公司西安办事处西北总代理（罗时荣）-陕西甘肃宁夏青海新疆内蒙古西藏售后服务技术支持.

q347h-y美标锻钢硬密封固定球阀

上海双高v型调节(切断)球阀

一种芯阀座采用金属，或金属对聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀，它将球阀和手动蝶阀的最佳控制特性结合成一体,既可用于控制调节阀，又可作关断切断阀。其主要特点是：

- (1) 不带任何管接头的整体式阀体，因此不受管道或螺栓应力影响，并且由于阀体无任何管接头，故耐压壳体不会受压力“突变”的影响；
- (2) 具有一个v型阀体，即使在小流量或高粘度介质的情况下，也可在整个量程范围内，保证控制的精确性；
- (3) 防漏耐用的阀座在其外径处衬有带不锈钢内芯ptfe杯形或是o型密封圈，阀座用截面较大的钨钴硬质合金制成，通过一个合金的波纹弹簧进一步增强了阀座的结构；
- (4) 当阀门关闭时，v型缺口与阀座之间产生楔形剪切作用，并既具有自洁功能又可防止球芯卡死，特别适用于管线结垢冻结或含有纤维和颗粒固体场合。

v型切断球阀上海双高适用于高粘度、悬浮液、纸浆等不干净、含纤维介质场合。采用直连方式与执行机构连接，具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构根据用户要求配置unic、psq、hq、dhl等型号电子式电动执行机构或gtx、al等气动活塞式执行机构。

公称通径dn(mm)		25 ~ 400		
公称压力pn(mpa)		1.6 ~ 6.4		
公称压力ps(mpa)	强度试验	2.4 ~ 9.6		
	密封试验	1.76 ~ 7.0		
材料代号	c	p		r

主要零件	阀体	wcb	zg1cr18ni9ti	zgocr18ni
	球杆	2cr13	zg1cr18ni9ti	zg0cr18ni
	阀杆	2cr13	1cr18ni9ti	0cr18ni12
	密封圈	聚四氟乙烯、不锈钢、硬质合金		
	填料	聚四氟乙烯、柔性石墨		
适用工况	适用介质	水,蒸汽,油品	硝酸类	醋酸
	适用温度	-28 ~ 400	-28 ~ 500	
执行器	型号	ch、3410r、unic、psq、hq、dhl等系列电子式电动执行机		
连接形式		对夹式、法兰式，法兰按jb79-59标准		

上海双高阀门集团有限公司西安办事处西北总代理（罗时荣）-陕西甘肃宁夏青海新疆内蒙古西藏售后服务技术支持.

口径：dn6\8\10_dn15_dn20_dn25_dn32_dn40_dn50_dn65_dn80_dn100_dn125_dn150_dn175_dn200_dn250_d
n300_dn350_dn400_dn450_dn500_dn600_dn700_dn800_dn900_dn1000_dn1200_dn1400 非标定做

压力：1.6mpa_2.5mpa_4.0mpa_6.4 mpa _10.0 mpa _16.0 mpa _25.0 mpa _32.0 mpa、150lb_300
lb _600 lb _900 lb _1500 lb _2500 lb

碳钢球阀 软密封球阀

q41f-16c q41f-25c q41f-40c q41f-64c q41f-16p q41f-25p q41f-40p q41f-64p

丝口球阀 q11f-16p q11f-25p q11f-40p

焊接球阀 q61f-16p q61f-25p q61f-40p q61f-63p

硬密封球阀 q41h-16 q41h-25 q41h-40 q41h-64 q41h-100

电动球阀 q941f-16c q941f-25c q941f-40c q943h-40c

气动球阀 q641f-16c q641f-25c q641f-40c q641f-64c q641f-16p q641f-25p q641f-40p q641f-64p

涡轮球阀 q341f-16c q347f-16c q347f-25c

v型调节球阀 三片式球阀

【声明】： 提供的产品均为正规厂家，质量保证，服务全国，多方式付款—银行转账/电汇|物流货运部代收货款|第三方担保支付，开具正规17%增值税发票，完善的售后服务支持，满足您最独特的需求。以上资料除注明为陕西荣辉实业有限公司自创或编辑整理外，均为网络收集或同事推荐所得。其中摘录的内容以共享、研究为目的，不存在任何商业考虑。对被摘录的对象如有任何异议，请联系邮箱：761369100@qq.com，本站确认后将立即撤下。感谢您的支持与理解！

一线品牌，规格齐全，现货供应，批零兼营，物流货运便捷，多种付款方式

主要客户市场 陕西：西安、咸阳、兴平、杨凌、宝鸡、渭南、韩城、华阴、铜川、汉中、安康、商洛、延安、榆林神木府谷店塔大柳塔 内蒙古：鄂托克旗、乌审旗、阿拉善盟、包头、呼和浩特
甘肃：天水、陇南、平凉、庆阳、兰州、酒泉、嘉峪关、西峰 宁夏：银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原
青海：西宁、格尔木、海东、海南 新疆：乌鲁木齐、喀什、克拉玛依、哈密、库尔勒、阿克苏、奎屯
西藏：拉萨、日喀则、樟木镇、亚东镇 四川：广元、巴中、成都 湖北：十堰、武汉、潜江

其他：珠海 台山 外蒙古 齐齐哈尔 长沙 淮南 海口 南宁 嘉兴 沈阳 安塞