

3吨半单钢轮座驾压路机厂家

产品名称	3吨半单钢轮座驾压路机厂家
公司名称	济宁腾宇机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:腾宇 型号:TY-3.5T
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-7976568 18366736717

产品详情

腾宇机械|3吨半单钢轮座驾压路机 轮胎压路机双钢轮座驾式振动压路机 座驾式汽油压路机 小型压路机 座驾式双钢轮汽油压路机 质量最好的压路机 操作方便的压路机 厂家批发 质量保证 价格优惠

最完善的服务 最稳定的质量 最有竞争力的品牌

1.ty-3.5t吨单钢轮座驾压路机产品简介

ty-3.5t单钢轮座驾式振动压路机是目前首创小型基础压实机械，适用于各种沟槽沙土回填压实、高层建筑地下室土方压实、小区道路基础压实、各种草坪压实、修修补补及各种小型工程的使用，解决了其它工程机械不能完成的必备设备。

2.ty-3.5t吨单钢轮座驾压路机产品优点

- 1、投资小、回报快，在正常使用下快者六个月，慢者十个月既能回收成本，在同等时间、同等费用下它是3吨双钢轮压路机压实效果的三倍；
- 2、转厂方便、快捷，在半径50公里左右不用其它交通工具可自行转场；
- 3、配置震动计时器，对租赁与承揽工程可有效地控制工作绩效；
- 4、豪华座椅使得驾驶条件能给您带来快感，高品位仪表装置能更有效地操纵；
- 5、性能好、安全、质量稳定，维修方便、成本低、动力强劲；
- 6、整机结构紧凑，体积小，可适用于各种狭窄工作环境。

三、3.5吨单钢轮座驾压路机主要技术参数：

型号	ty-3.5t	
工作质量	3500	kg
静线载荷（前轮/后轮）	90	n/cm
振动频率	45	hz
激振力	53	kn
最高行走速度	2—7.5	km/h
爬坡能力	28	%
最小转弯半径	4600	mm
外形尺寸（长*宽*高）	3500*1390*2200	mm
振动轮宽度	1200	mm
轴距	1686	mm
柴油机型号	zn385q	
柴油机功率	22	kw

济宁市腾宇公司销售各种路面设备，手扶式单轮压路机，振动压路机，小型压路机，手扶压路机，单钢轮压路机，小型手扶式压路机，手扶式双轮压路机，双钢轮压路机，混凝土整平机，平板夯，路面切割机，铣刨机，环氧打磨机，钢绞线穿线机，混凝土振动梁，混凝土整平机，框架式整平机，摊铺机，手扶整平机，振动尺，汽油震动尺，汽油抹光机，手扶抹光机，电抹子，水泥抹光机，地面磨光机，沟槽压实机，回填土压实机，路面压路机，3t压路机，驾驶压路机等。本公司本着诚实守信的原则，互惠互

利的精神于您携手并进，共求发展，欢迎来电洽谈，采购。

销售专员：李珍

销售热线：18366736717

销售座机：0537-7976568

在线qq: 2950812477

电子邮件2: 2950812477@qq.com