飞利浦13165 14V35W卤素灯泡

产品名称	飞利浦13165 14V35W卤素灯泡
公司名称	深圳市朗磊贸易有限公司
价格	2.00/只
规格参数	品牌:PHILIPS飞利浦 型号:13165
公司地址	龙岗区平湖镇力元路27号3楼
联系电话	0755-83317774 18938648240

产品详情

14v35w带反光罩低电压石英卤素灯杯13165

一、产品特点

l 这些灯被专门开发用于固化修补牙齿的填充材料。

l 填充材料对400和500nm之间的射线敏感。

l 灯在此波段波长被最优化以达到该范围的最大输出

l 灯带有个蓝色反射器，以减少反射不想要的700nm以上的可见光。

二、技术参数

1、电参数

l 标称功率：35w

l 标称电压：14v

2、光参数

l 固化能量nw400-500nm：160

3、尺寸和重量

l 直径啊：25 mm

l 长度：40 mm

l 插脚间距c：4 mm

l 插脚直径d：1 mm

l 毛重：30.00g

4、寿命

l 寿命：50 h

5、更多的产品数据

l 灯头(标准名称)：gz4

l 反射镜表面：平滑型

l 反射镜涂层：冷光束

l 最大允许封接温度：400摄氏度

l 最大允许泡壳温度：900摄氏度

6、特定分类

l order reference：13165

7、包装

包装单位	尺寸 长x宽x高	毛重	体积
每纸盒1只	54mm x 54mm x 54mm	30g	0.16dm ^{3}
每箱50只	280mm x 280mm x 113mm	1625g	8.86dm ^{3}

三、应用：

l 牙齿固化修补

四、注意事项：

l 安装卤素灯泡时，请将电源关掉，并利用塑料套保护灯泡玻璃壳清洁，不要用手触摸，如不慎触摸，请用酒精擦拭干净；

l 卤素灯泡使用耐高温的石英玻璃制成，如沾到手或油污，将使石英玻璃失去光泽，变成白浊色而减低亮度，缩短寿命，甚至玻璃壳破裂；

l 卤素灯泡点灯时，封口处的温度不可超过350度，否则会缩短卤素灯泡的寿命，故卤素灯具通风散热必须良好；

l 卤素灯泡点灯时，避免冷气直接吹向灯泡；

l 卤素灯泡点灯中，避免受到冲击或震动；

l 卤素灯泡点灯中或刚熄灯后，因灯泡温度仍然很高，绝对不可用手去触摸。

五、其它型号的同类产品

型号	灯头	电压v	功率w	固化能量 mw400-500nm	反射镜表面	寿命h	直径mm	总长度mm
13165	gz4	14	35	-	平滑型	50	25	40
13298	gx4	10	52	330	平滑型	25	25	36
14552	gz4	12	75	400	平滑型	50	25	40
13865	g5.3/4.8	12	75	480	平滑型	50	25	35
12037	g5.3/4.8	12	100	-	平滑型	25	35	37