

欧标合金高强钢板S460NL标准成分

产品名称	欧标合金高强钢板S460NL标准成分
公司名称	舞阳钢铁郑州有限责任公司
价格	5260.00/吨
规格参数	品牌:舞阳钢铁 型号:S460NL 提货地:舞钢
公司地址	wygtwh007@qq.com
联系电话	0371-53395231 13383996007

产品详情

舞钢s460nl欧标s460n化学成分执行标准s460ml价格

1, s460n(s460nl)概述

s460n是欧标高强欧标高强度板，强度高，特别是在正火或正火加回火状态有较高的综合力学性能。舞钢133王涵8399安排6007提货。

2, s460n(s460nl)用途

s460n(s460nl)主要用于大型船舶，桥梁，电站设备，中、高压锅炉，高压容器，机车车辆，起重机械，矿山机械及其他大型焊接结构件。

3, s460n(s460nl)标准：

s460n(s460nl)执行标准：en10025-3 全称：正火/正火轧制可焊接细晶粒结构钢板，本标准与en10025-1一起代替了en 10113-1：1993热轧可焊接细晶粒结构钢产品第一部分：一般条件和en 10113-2：1993热轧可焊接细晶粒结构钢产品第二部分：正火/正火轧制钢的条件。

4, s460ml为热轧或控扎交货条件，国内s460ml只有在厚度为50mm以下轧制，s460ml厚度超过50mm为正火轧制。

联系人：王涵壹叁叁捌叁玖玖陆零零柒

手机：13383996007

电话：0371-53395231

传真：0371-53309207

qq：2920951861

地址：中国*河南*郑州市*管城区*航海东路*正商新蓝钻

5, s460n 化学成分和s460nl化学成分：

名称	c	si	mn	p	s	nb	v
s460n	0.20%	0.60	1.00~1.70	0.030	0.025	0.05	0.20
s460nl	0.20%	0.60	1.00~1.70	0.025	0.020	0.05	0.20

6, s460n 力学性能和s460nl力学性能：

名称	最小屈服强度mpa		抗拉强度mpa		最小延伸率
	16~100mm	> 100~200mm	100mm	100~200mm	
en10027-1	16~100mm	> 100~200mm	100mm	100~200mm	16~200
s460n	460~400	380~370	540~720	530~710	17
s460nl	460~400	380~370	540~720	530~710	17

7, s460n 现货和s460nl现货：

钢种	材质	规格	产地	备注
低合金高强板	s460n	8*2000*8200	舞钢	s460n现货
低合金高强板	s460n	10*2200*9000	舞钢	s460n钢板
低合金高强板	s460n	14*2500*10000	舞钢	s460n价格
低合金高强板	s460n	20*2000*10200	舞钢	s460n成分

低合金高强板	s460n	26*2500*9600	舞钢	s460n性能
低合金高强板	s460n	30*2000*9800	舞钢	s460n标准
低合金高强板	s460n	40*2200*8000	舞钢	s460n成份
低合金高强板	s460n	45*2500*9600	舞钢	s460n期货
低合金高强板	s460n	50*2000*10600	舞钢	s460n热处理
低合金高强板	wanghan	133*8399*6007	提货	s460ml价格
低合金高强板	s460nl	12*2200*9600	舞钢	s460nl现货
低合金高强板	s460nl	16*2000*10000	舞钢	s460nl价格
低合金高强板	s460nl	24*2500*11000	舞钢	s460nl钢板
低合金高强板	s460nl	30*2500*10500	舞钢	s460nl性能
低合金高强板	s460nl	40*2200*9000	舞钢	s460nl成份
低合金高强板	s460nl	45*2500*9800	舞钢	s460nl成分
低合金高强板	s460nl	60*2000*10200	舞钢	s460nl标准
低合金高强板	s460nl王涵	133*8399*6007	提货	s460nl热处理

以上为我公司部分s460n 现货和s460nl现货，可根据要求进行钢板s460n切割，期货订扎等。

我公司常年备有现货，规格齐全，库存量大，价格优惠，备有大型龙门吊 叉车和运输车队，24小时为您服务，公司的货物发往全国各地，欢迎新老客户前来洽谈会晤。

希望我公司能为贵公司节约成本，实现效益最大化！

感谢您在百忙之中查看我的信息，欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快！

舞阳钢铁有限责任公司王涵祝您生意兴旺！