

高清长焦一体化智能云台

产品名称	高清长焦一体化智能云台
公司名称	常州城宇智能科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:先拓 型号:SH-35OL 有效像素:1920 × 1080
公司地址	江苏常州武进高新技术产业开发区古方东路8号
联系电话	0512-68123740 18051217311

产品详情

联系人 贺经理 18051217311 (另有车载支架 云台 摄像机 高速球 车载球 车载控制键盘等供应)

高清长焦一体化智能云台sh-350l系列:

产品特点:

国内外独创自动聚焦算法

快速自动聚焦

焦距12-310mm

10w大功率激光, 最远照射距离大于1km

可选光学滤波器

采用h2.64压缩方式

强大的软件功能, 提供整体的软件解决方案, 提供移动侦测功能

支持osd菜单

水平移动360度, 最大速度50/s

上下转动-45度-45度, 最大速度30/s

高强度铝合金整体压铸外壳，内部全金属结构

全天候环境设计，ip66防护等级

技术参数

产品型号	sh-350l
图像传感器	1/2.7 ”
有效像素	1920 × 1080
混模技术产品型号	sh-350l
焦距	12-310mm
光学放大倍数	26
水平可视角度	短焦视场角:19.2 × 14.4 ° ,长焦视场角度:0.96 × 0.72 °
聚焦	自动，手动
白平衡	自动，手动
光圈	自动，手动
视频压缩	h.264
视频帧率	1080p/25fps,1080p/30fps
电源	dc24v-5a/ac24v-5a

功耗	小于等于80w（不接激光）
预置位	64个
长焦限速	有
水平手动控制速度	20 ° /s
水平预置位速度	50 ° /s
水平转动范围	360 °
上下转动范围	-45~45 °
通信方式	rs485
风扇/加热器	大于45 ° 风扇启动，小于0 ° 加热
环境温度范围	-35 ---55
语音对讲	支持
音视频同步	支持
网络接口	10baset/100baset,rj45
内置网络	http,rtsp,smtp,snmp,ddns,upnp,ntp
内置网络	内置web服务器
激光参数	
视角	0.2 ° ~60 °

波长	808nm
投射距离	2000米
激光功率	10瓦
激光器控制	自动/手动控制
激光器寿命	5000小时以上
激光电源	两级电路驱动，恒压恒流，1秒缓加电电路，消除浪涌脉冲
激光光源	mqmm微透镜波导光纤混模技术