

SDI红外高清云台

产品名称	SDI红外高清云台
公司名称	常州城宇智能科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:先拓 型号:XT-SH01-R-SD 水平转到速度:0o~60o/S
公司地址	江苏常州武进高新技术产业开发区古方东路8号
联系电话	0512-68123740 18051217311

产品详情

联系人 贺经理 18051217311 (另有车载支架 云台 摄像机 高速球 车载球 车载控制键盘等供应)

sdi红外高清云台xt-sh01-r-sd系列:

产品特点:

采用sony原装20倍高清一体化相机，真正达到1080p实时效果

高强度铝合金整体压铸外壳，内部全金属结构

有led白光/led红外灯可选/激光可选

防护等级达到ip66，配置雨刮功能

全天候环境设计，黑夜无照明条件下可快速捕捉目标，夜视距离大于100米

支持osd菜单功能，通电自检云台当前信息

水平360°无限位旋转，巡航速度80°/s，自动归位功能

实时角度显示，准确的角度跑位功能

128个预置位，巡视显示预置位标题

内置防雷涌及雷击保护装置以及数据断电记忆功能

方便的报警选配功能(选配)

可增加点击放大功能

技术参数

参数/型号	xt-sh01-r-sd	xt-sh03-r-hd
水平转动范围	0° ~360° 无限位	
垂直转动范围	-90° ~+90°	-70° ~+30°
水平转动速度	0° ~60° /s	
垂直转动速度	0° ~60° /s	
预置点	128个	
轨迹	6条(每条轨迹包含16个点, 每个点的滞留时间可调)	
花样扫描	3条(每条大于2分钟)	
菜单	英文	
加热/除霜	有	
红外开启方式	手动, 自动可选	
红外距离	100米/200-1000米(激光可选)	
防水等级	ip66	
工作温度	-35~55	
电源	ac220v/110v/25v可选 50/60hz	
重量	6kg	10kg
摄像机参数		

数字变倍	光学20倍，数字12倍
信噪比	50db
隐私保护	支持
白夜模式	自动icr滤光片彩转黑
焦距	4.7mm-94.0mm
视频输出	sdi-hd
图像传感器	1/3 ' ' cmos
总像素	200万像素
像素数	1920(h)*1080(v)