

供应京津冀10寸10.4寸抗震防爆工业一体机

产品名称	供应京津冀10寸10.4寸抗震防爆工业一体机
公司名称	深圳市东凌计算机技术有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:东凌工控 型号:PPC-DL104D 硬盘:SSD 24G
公司地址	深圳市龙华区观澜街道松源创新科技园D栋4楼东区
联系电话	0755-36384676 18576410836

产品详情

产品外部结构特性

- 1.前面板采用铝合金拉丝（钣金）拉丝型材，具备优良的抗震性和抗冲击性能。
- 2.安装方式可选用嵌入式、壁挂式或桌面摆放等多种方式，可满足各种需求。
- 3.独特的铝合金机身设计，完全静音且高效散热。
- 4.前面板达ip65防护等级。
- 5.触摸屏单点触摸寿命超3600万次。

系统支持和模块化功能

- 1.支持windowsxp、windowsxp embedded、win7、win8及linux和嵌入式操作系统。
- 2.内部主板带有pci-e接口，可加3g（联通、电信）、wifi和gps模块等功能，全面提升电脑性能。
- 3.电脑提供宽压供电：9v-30v，出厂配备12v/5a电源适配器。
- 4.整机净重:2.0kg

处理器 cpu intel atom d2550 1.86ghz

二级缓存 1mb l2 cache

内存 204 pin ddr3 800/1333 sodimm socket 板载2g (可支持4gb)

显卡 gma 3600 显存频变640mhz

存储 支持一个msata和一个内置sata2.5 ' '

网络-lan 2 × (rj-45) , 10/100/1000 mbps

端口/外接设备 2个串口 2 × rs-232 , (最多可扩展5个rs-232 , 支持rs485可定做)

usb接口 外部2 × usb , 内部5 × usb可扩展

i/o接口 1个hdmi 端口 , 1个 vga 端口

音频接口一个mic接口 , 一个line-out接口

1个 dc端口 , 一个开关 on/off

1个mini-pcie卡座 , 一个mini-sata卡座

重量 净重 (kg) 2.0kg

毛重 (kg) 2.4kg

尺寸 总体尺寸 (长 × 宽 × 厚) 262 × 210 × 43

安装尺寸 (长 × 宽) 267.1 × 136

软件系统支持 windowsxp、 windowsxp embedded、 win7、 win8及linux和嵌入式操作系统等

电源支持 dc (直流) 9~30v宽压

lcd 显示屏 类型 10.4英寸彩色 a-si tft-lcd

面板型号 m150xn07 v2

最大分辨率 800 (rgb) × 600 (svga)

显示颜色 262k(6-bit)

对比度 500:1 (typ.) (透射)

可视角度 60/60/35/65(typ.)(cr 10) (左/右/上/下)

亮度 400 cd/m2 (typ.)

响应时间 10/25 (typ.) (tr/td) (ms)

像素间距 0.264 × 0.264mm(横*竖)

背光类型 led灯

触摸屏 类型 4线电阻式 (amt) (注：可自选)

分辨率 连续

光传导 80%

控制器 usb 接口

耐久性 (触摸次数) 3500万次

环境参数 工作温度 -40 ~80

相对湿度 10~95% @ 40 , 非凝结

冲击 10 g 峰值加速度 (11毫秒, 间隔)

振动 10 g

企业资质认证 ce , fcc , rohs