

不锈钢电磁阀二位三通先导式电磁阀

产品名称	不锈钢电磁阀二位三通先导式电磁阀
公司名称	淄博佰思通自控仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:三力信 型号:SLP 使用介质:水, 空气
公司地址	淄博市张店区杏园东路洪沟五金机电城11号楼13号
联系电话	0533-2171919 13405339278

产品详情

二位三通先导式电磁阀三力信电磁阀

型号规格：

接管口径	流量 通径 mm	cv值	最小 压力	压力差 (kgf/cm ²)			最大流 体温度	线圈 配置	功率	
				最大工作压力					va	w
				空气瓦斯	水热水液 体	轻油 20 cst				
1/8"	3	0.23	0	6	6	5	80	d	22	13
	3	0.23	0	6	6		120	d	22	13
	3	0.23	0	6	6	5	120	d	22	13
1/4"	3	0.23	0	6	6	5	80	d	22	13
	3	0.23	0	6	6		120	d	22	13
	3	0.23	0	6	6	5	120	d	22	13
3/8"	13	4.5	0.5	8	8	7	80	d	33	32

	13	4.5	0.5	8	8		120	d	33	32
	13	4.5	0.5	8	8	7	120	d	33	32
1/2"	13	4.5	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	13	4.5	0.5	8	8		120	d	33	32
	13	4.5	0.5	8	8	7	120	d	33	32
3/4"	20	7.6	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	20	7.6	0.5	8	8		120	d	33	32
	20	7.6	0.5	8	8	7	120	d	33	32
1"	25	12	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	25	12	0.5	8	8		120	d	33	32
	25	12	0.5	8	8	7	120	d	33	32
1 1/4"	35	22	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	35	22	0.5	8	8		120	d	33	32
	35	22	0.5	8	8	7	120	d	33	32
1 1/2"	40	30	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	40	30		8	8		120	d	33	32
	40	30	0.5	8	8	7	120	d	33	32
2"	50	48	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	50	48	0.5	8	8		120	d	33	32
	50	48	0.5	8	8	7	120	d	33	32
法兰4孔	25	12	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	25	12	0.5	8	8		120	d	33	32
	25	12	0.5	8	8	7	120	d	33	32

法兰4孔	30	22	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	30	22	0.5	8	8		120	d	33	32
	30	22	0.5	8	8	7	120	d	33	32
法兰4孔	40	30	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	40	30	0.5	8	8		120	d	33	32
	40	30	0.5	8	8	7	120	d	33	32
法兰4孔	50	48	0.5	8	8	7	80	d	33	32
	50	48	0.5	8	8		120	d	33	32
	50	48	0.5	8	8	7	120	d	33	32