

# 夜光膜，发光膜，夜光打印纸，经济型消防疏散地贴

产品名称	夜光膜，发光膜，夜光打印纸，经济型消防疏散地贴
公司名称	杭州慧海化工有限公司
价格	90.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:HH 型号:HHFL 规格:10M*1M
公司地址	杭州市下城区东新路533号蔚蓝国际大厦922室
联系电话	0571-86061161 18058434651

## 产品详情

夜光膜 luminescence film

---

蓄光自发光膜是一种软质塑料发光薄膜，背面可带不干胶及离型纸，产品无毒无害，不含放射性元素，吸光快，余晖时间长，使用寿命长。主要是pvc树脂材质，在特定的工艺下与发光材料混合后制作完成。该种膜可以自由切割成不同的规格大小，表面可以印制各种图案

说明：特殊规格我们可以根据客户要求定做。

## 性能

pvc 塑料制成的发光膜具有一定的阻燃性；

具有一定的耐盐水、洗涤剂性（可以用洗涤剂清洁表面）

具有良好的耐热、耐寒性能，可适用于-20-50摄氏度的环境

具备良好的物理机械性能，可以任意裁剪及弯曲

带不干胶，可以撕下直接粘贴。

## 应用范围

将发光膜裁切成不同的形状，适合在如下场所使用

- 1、标识位置：粘贴在如下位置的表面如电器开关、遥控面板、墙壁开关、插头、插座、锁、手电筒、门把手、扶手、灭火器材、火警报警器、救生用具等，可标示其存在的位置，方便使用；
- 2、安全标识：粘附在如下位置可起到安全警示作用如紧急疏散通道、地铁车站、地下通道、人防工程、卡拉ok厅、歌舞厅、电影院、超市卖场、医院、火车站、机场、码头等。

## 使用时注意的事项

- 1、应在平整表面上施工，施工温度应为10~40 。
- 2、可将发光膜裁成各种形状，直接贴于某处（如电话、开关等）起到装饰、指示作用。
- 3、发光膜表面丝印图案、文字等方法，形成底衬发光。

- 4、在贴于物体表面时应先将物体表面清理干净，表面不能有油污、灰尘等。
- 5、本发光膜具有一定的热胀冷缩性，切片后的发光膜不能随意放置，应夹放或重物压放，以防变形及卷边。
- 6、使用时将发光膜背面离形纸除去，将发光膜加以一定的压力平整贴于处理好的物体表面，注意边角处贴合好。
- 7、同类型发光膜为保证发光亮度不同批号会有一些色差。
- 8、发光膜卷长超过10m可能会有接头。
- 9、没有使用完的发光膜（卷）尽量捆扎紧。

#### 包装及储存

- 1、包装：卷状或片状形式，外用塑料膜包装。
- 2、储存：应储存在通风、干燥、阴凉的库房内，储存温度10~40℃，相对湿度小于70%。