

## 环刚度试验机

产品名称	环刚度试验机
公司名称	江都市开源试验机械厂
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:试验机 型号:KY8000A
公司地址	江苏省扬州市滨湖工业园
联系电话	86-0514-86166199 13358132078

### 产品详情

**机台名称：计算机控制电子万能材料试验机（环刚度试验机）**

**机台型号：ky8000a-50kn系列（环刚度试验机）**

**功能简介：环刚度试验机具有超载、过流、过压保护功能，并配有管材外径内径测量系统，能准确地测量管材的内外径变化。pc机控制软件，操作直观简便，传动系统通过由pc机和单片机组成的分布式控制系统控制全数字交流变频电机，按试验标准要求的速度带动中横梁上下移动，通过试样压板对管材试样施加压力。环刚度试验机可提供参数设置、自动计算、数据分析、试验曲线、试验过程控制、试验报告打印、试验报告导出等功能，在试验过程中，可以打开多条试验记录并进行所有操作，提供力-位移，应力-应变、力-位移、位移-时间、应变-时间等曲线类型，并提供了曲线转存位图、曲线平滑、放大显示曲线、坐标系配置等诸多功能。可以自由添加删除常规参数。采用最新协议，数据容错能力更强。**

包装形式：坚固防水的木箱包装，防震，防潮。

机台颜色：白色机台，兰色机面。

交货时间：合同之日起3个工作日内

售后服务反馈时间：48小时之内

免费保固期一年，终身售后服务

一,供货范围基本配置：

1	上下夹具安装座。
2	触动停机杆及设定环
3	横梁：上下移动
4	机台行程光电编码器，测量机台横梁位移
5	内有南京t型丝杠驱动装置
6	伺服电机上海锦珠减速机驱动提供稳定可靠的转速驱动
7	内含台湾东元伺服交流变速系统
8	清华同方品牌电脑、19”液晶、1g内存、300g硬盘、2.66gcpu，hp彩色喷墨打印机
9	高精度s型电子传感器
10	大变形引伸计
11	夹具：标配壹副（其余夹具选购）

主要技术指标：

容量选择	50kn
------	------

单位切换	n,kn,kgf,lbf,mpa,lbf/in2,kgf/mm2
荷重分解度	1/500000
荷重精度	± 0.4%
最大管外径	1000mm ( 可订购 )
有效宽度	415mm
测试速度	5-200mm/min
位移分辨率	0.01
电源	ac220
机台重量	400kg
机台尺寸	725mm 540mm 1930 mm

该试验机具有超载、过流、过压保护功能，能自动进行试验数据的后期处理，可自动打印试验报告。本机控制软件以windows操作系统为平台，全中文菜单，操作直观简便