

60V独轮车专用锂电池组2200MAH

产品名称	60V独轮车专用锂电池组2200MAH
公司名称	深圳麦柯科技有限公司
价格	300.00/组
规格参数	品牌:MK 型号:MK-18650-16S1P
公司地址	深圳市龙华新区大浪同富裕工业园20栋6楼
联系电话	0755-29581851 13798448901

产品详情

本系列产品公司一年质保，量大从优！欢迎订货！也支持特殊定制，详细要求欢迎来电来函咨询！

????????????

?????13798448901 ??? qq?307317712 <http://307317712.taobao.com>

产品名称：自平衡独轮车锂电池厂家首选

60v电压，132瓦时，尺寸长155宽145厚度30

电芯类型：18650

组合方式：16s1p

电压容量: 60v 2200mah

主要保护功能：过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能

电芯可用品牌选择：sanyo、panasonic、sony、lg、三星、国产电池

包装图：

序号	项目	参数
1	标称电压	59.2v
2	额定容量	2200mah
3	持续工作电流	>15
4	过流保护值	60a (可调节)
5	循环寿命	500-1000次充/放
6	过充保护电压	$4.25 \pm 0.25\text{v/cell}$ (可调节)
7	放电保护电压	$2.50 \pm 0.05\text{v/cell}$ (可调节)
8	充电模式	恒流恒压
9	最大充电电压	67.2v
10	充电电流	0.5c
11	充电温度	0~45 、 45~85

12	放电温度	-20~55 、 45~85	
13	储存温度和湿度范围	短期：一个月以上	
		中期：三个月以上	
		长期：一年以内	
14	外形尺寸	高度	
		长度	
		厚度	
15	重量	>1g	

产品应用领域：

便携设备：独轮车、平衡车、pos机、手持机、便携打印机、掌上数据终端、电动喷雾器

医疗仪器：心电监护仪器、b超、呼吸机

工业仪器：探伤仪、光纤熔接机、光功率计、建筑工程、土木桥梁、道路地面检验，户外地质探测、水质空气监测、移动信息通讯、测绘扫描等仪器仪表电子设备

消费电子：pda、mid 电动工具、电动自行车、应急灯电源等

注意：电芯、ic等价格受市场环境等因素影响比较明显，价格时有波动，具体报价请咨询

本产品为可定制产品，尺寸、容量可按您要求定制

警告：

勿拆卸或改装电池。

勿撞击或摔打电池。

勿使用电池与水接触。

勿将金属物体直接焊在电池上。

勿将电池投入火里，避免高温加热。

若发现电池有漏液、变形或发热等异常现象，请停止使用电池。