

LN965E配料控制器替代志美CB920仪表

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | LN965E配料控制器替代志美CB920仪表 |
| 公司名称 | 洛阳富佳贝机电有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:洛阳富佳贝 型号:LN965E 规格:称重配料秤 |
| 公司地址 | 洛阳市西工区洛阳市西工区九都路 |
| 联系电话 | 0379-60127623 18339203280 |

产品详情

富佳贝In965e配料控制器

富佳贝In965e配料控制器直接替代志美cb920仪表

In965e配料控制器采用嵌入式结构，铝合金外壳，抗干扰能力强。操作简单，是各种配料秤的理想控制仪表。备有rs-485接口、可多台仪表组合成集散控制系统。由于称重显示器采用了内部控制精度高于显示精度10倍的方式、使控制精度大大提高，而稳定性又很好，千分之一精度由万分之一技术保障，单料和多料加放料方式、自动修正方式可选择，加料、放料可选择是否受外部控制，以适用于种种不同场合。可储存10个配方。

In965称重显示器/称重显示仪表

功能介绍

双led显示（显示设定值和加料值）；

铝合金嵌入式装置，操作简单，抗干扰能力强；

多种控制模式和多项控制参数可设定；

可贮存10个配方；

快速稳定，高精度，内部以10倍的精度控制；

适用于各种定值包装和配料的场合；

轻触式按键自动去皮；

采用delta-sigma方法；

内部分辨率为16,000,000；

最大显示分度数为300至10,000分度；

采样速度最大为大约为每秒200次；

接通电源时具有自我诊断功能；

可使用软件进行功能设定；

模拟输出接口。

型号分类

e1:称重显示控制器4种物料计量 适用于包装灌装行业

e2：6种物料计量 适用于消防灌装行业

e3：15种物料计量 适用于饲料行业

e4：16组配方，快中慢三速输出 适用于包装机

e5：16组配方，带拍袋夹袋 适用于包装机

规格参数

电源:交流 220v ± 10%,50hz ± 4%

功率:9 瓦

工作温度：-10 至50 14 至122)

相对湿度：90%相对湿度(无凝结水)

电源滤波器：内置

技术参数

led显示：采用毛重和净重双显示方式

指示灯亮的含意：m1, m2, m3, m4, 置零和重量 变动

负数:在最左边数字显示“-”号

超载显示:显示 o.l

量程范围：由500至10007显示分度间距 1, 2, 5, 10, 20 或50

小数点位置：可选择4个不同位置

输出容量：开集极输出, 最高80v, 0.3a

洛阳富佳贝称重显示器性能优良，具有防水，防爆型，带打印型等，在全国具有一定的知名度，大受广泛新老客户追捧，一度创下超额业绩，具有强大的售前售后服务，让您百分百放心，安心。