

# RSP-32J不锈钢电磁阀

产品名称	RSP-32J不锈钢电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:欣一 型号:RSP-32J 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

rsp-32j不锈钢电磁阀很荣幸为您推荐rsp-j不锈钢电磁阀, rsp-j不锈钢电磁阀是上海欣一阀门有限公司的重点产品之一,如果您有什么需求或建议的话请联系我们,我们将会提供rsp-j不锈钢电磁阀的新资料。

一. 详细介绍: 适用介质: 液体、水、气、热水、油、瓦斯介质温度: -10~80 动作方式: 先导式  
工作压力: 常闭式: 0.5~13 kgf/cm<sup>2</sup> 常开式: 0.5~8 kgf/cm<sup>2</sup> 阀体材质: 不锈钢 (精密铸造) 膜片式密封, 膜片材质: 丁腈橡胶 (nbr) 线圈保护等级: 塑封线圈ip65 二. 特殊订货: 如您选购氟橡胶膜片 (viton) 则在订单中注明v, 其介质高温可达到130 ; 如您选购三元乙丙胶膜片 (epdm) 则注明e, 其介质高温可达到110 。 结构简图与rsp类似。

三. 订货代码:

产品认证:

四. 技术参数及规格:

型号

rsp-10j

rsp-15j

rsp-20j

rsp-25j

rsp-35j

rsp-40j

rsp-50j

螺纹g

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1"

1"

2"

流量孔径

mm

13

13

20

25

35

40

50

cv 值

4.5

4.5

7.6

12

22

30

48

长l

66

66

75

96

131

165

高h

112

112

118

125

137

150

176

介质温度

-10~80 (130 )

工作压力(压差)

kgf/cm<sup>2</sup>

常闭:0.5~13; 常开:0.5~8

我公司主要经营蒸汽电磁阀、不锈钢电磁阀、高温电磁阀、高压电磁阀、管道电磁阀、气动球阀、气动蝶阀、电动球阀、电动蝶阀、电动闸阀、低温安全阀、低温截止阀

大耐压力

17

## 额定电压

220v ac/50hz 17va; 110v ac/50hz 13va; dc24v,11 w; dc12v 14w; 上下浮动:  $\pm$  10%; 其他电压可定制

rsp-j不锈钢电磁阀厂家, rsp-j不锈钢电磁阀价格, rsp-j不锈钢电磁阀产品