

WA42F-16P不锈钢波纹管安全阀

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | WA42F-16P不锈钢波纹管安全阀 |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | 350.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欣一 型号:WA42F-16P 材质:铸钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

我公司主要经营蒸汽电磁阀、不锈钢电磁阀、高温电磁阀、高压电磁阀、管道电磁阀、气动球阀、气动蝶阀、电动球阀、电动蝶阀、电动闸阀、低温安全阀、低温截止阀

wa42f-16c波纹管法兰安全阀质量好，价格优惠，售后有保证！！如有需要wa42f-16c波纹管法兰安全阀的产品，请电话与上海欣一阀门有限公司联系！！

一.应用范围 本阀门适用于工作温度 200 存在不稳定背压或有毒、腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。连接法兰标准 4mpa采用jb/t6.....94系列1。 > 4mpa采用jb/t.....94系列2标准。上海欣一阀门有限公司

二.相关型号：

wa42y wa42y-25c wa42y-40c wa42y-64c wa42y-100c
wa42y-16p wa42y-25p wa42y-40p wa42y-64p wa42y-100p
wa42y-16r wa42y-25r wa42y-40r wa42y-64r wa42y-100r

三.主要零部件

序号

零件名称

wa42y-c型材料

wa42y-p型材料

wa42y-r型材料

1

阀体

wcb

zg1cr18ni8ti,304

cf8m

2

阀座

2cr13

1cr18ni8ti

316

3

波纹管

304

304

316上海欣一阀门有限公司

四.主要尺寸参数】

型号

公称通径

do

d

k

g

g1

b

f

f1

z-d

dn

d1

k1

g3

g2

b1

z1-d1

l

l1

h

wa42y-16 wa42y-16pwa42y-16r

25

16

115

85

65

16

2

4-14

32

140

100

78

18

4-18

110

95

378

32

20

18

4-18

40

150

3

40

25

50

165

125

120

406

50

20

185

145

20

135

450

65

80

200

160

8-18

520

80

8-18

220

180

155

22

170

525

100

22

250

210

195

175

690

125

285

240

24

8-23

190

857

150

24

8-23

310

270

26

255

230

838

200

340

295

265

26

12-23

405

355

320

30

12-26

00

260

五.概述

安全阀是锅炉、压力容器和其他受压力设备上重要的安全附件。其动作可靠性和性能好坏直接关系到设备和人身的安全，并与节能和环境保护紧密相关。而有的用户和设计部门在选型时，总是选错型号。为此本文对安全阀的选用加以分析。上海欣一阀门有限公司

六.作用

安全阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时，安全阀打开，将系统中的一部分气体/流体排入大气/管道外，使系统压力不超过允许值，从而保证系统不因压力过高而发生事故。

关键词：波纹管安全阀 有毒气体专用安全阀wa42y波纹管平衡式安全阀厂家