ZQJ-310型真空挤出机

产品名称	ZQJ-310型真空挤出机
公司名称	淄博申运机械有限公司推广部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区双杨镇小庄村
联系电话	0533-5336825 13685335686

产品详情

主要技术参数:

挤出机上部：

1.驱动电机：变频器控制，ac37kw；

西门子电动机

2.减速机：中德合资sew减速机

3.变频器：西门子6se6440-2ud33

-7eb1，37kw；

4.主螺旋：φ150mm，316l不锈钢材

质，带水套冷却；

5.侧螺旋：φ150mm，316l不锈钢材

质，带水套冷却；

6.转速：每分钟35转；

7.切刀：采用316l不锈钢材质；

8. 外泥筒套：内面316不锈钢材质，

左右分割型，带水套冷却。

挤出机下部：

1.驱动电机：变频器控制，ac75kw；

西门子电动机

2.减速机,中德合资，sew减速机

3.变频器：西门子，6se6440-2ud37

-5fb1，75kw；

4.主螺旋：φ310，316l不锈钢材质,

带水套冷却；

5.侧螺旋：φ220，316l不锈钢材质,

带水套冷却；

6.挤出泥筒内套：316l不锈钢材质,

带水套冷却；

7.转速：每分钟18转；

8.压力：9mpa；

9.挤出泥筒内套：316l不锈钢材质,

带冷却水套；

10. 真空室：内面：316l不锈钢材质；

（1）带有真空室内原料高度检测用传

感器（上段控制用）；

（2）真空泵：550升/分，真空室驱动

电机功率:3kw。

11.控制盘：自立型（含从控制盘到机

械本体中间的配线）；

12.外形尺寸(l×w×h)：约7000×

2000×2200mm；

13.用户提供电源：380v 三相 50hz。

14.电器元件选用西门子电器

15.真空泵，西门子水循环泵2bv2071