

# JIW5281轻便式多功能强光灯恒盛加工

产品名称	JIW5281轻便式多功能强光灯恒盛加工
公司名称	温州市恒盛照明电器有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:恒盛照明 型号:JIW5281/LT 光源类型:LED
公司地址	瓯海南白象金竹工业区霞金路419-8号
联系电话	0577-86003922 13968840494

## 产品详情

jiw5281/lt轻便式多功能强光灯技术参数：

额定电压	v	11.1
额定容量	ah	4.4
灯泡	工作电压	v 12
	额定功率	w 9
	强光通量	lm 1500
	工作光通量	800
	平均使用寿命	h 100000
连续照明时长	强光	h 8
	工作光	16
充电时间	h	6
电池使用寿命	循环	约1000
外形尺寸	长	mm 160

宽	130
高	270

#### jiw5281/lt轻便式多功能强光灯使用方法：

- 1 使用时，轻按灯具面板黑色开关：第一次启动弱光照明、按第二次开启强光、按第三次则关闭。若按住约2秒则进入频闪光功能。
- 2 前几次使用后，充电时间为8小时，以后可按正常充电时间及时补充电,保证电池经常处于满电状态;一次充满电后，可在60天之内随时使用；若长期放置不用，使用前应充电约8小时。
- 3 使用中，如果电量即将耗尽，灯光会10次闪烁提示，提示后返回到原照明状态，并在10分钟左右后自动保护电池而切断电源，此时应停止使用并及时充电。
- 4 充电器内置充电保护装置，拨开灯盖上的充电防尘盖，只要将充电器的输出插头插入充电插口即可，红色灯亮表示正在充电，红色转换绿色表示已充满电。
- 5 灯具底部装有强力吸铁石，可采用手提、台面放置或吸附在铁质平面上、吊挂照明等多种使用方式；直接转动灯头可调整您所需照射角度，可任意在90度内调节灯光照射方向。

轻便式多功能强光灯适用范围：铁路、电业、公安、油田、冶金、石化、企业夜间野外作业、货场装卸、巡逻检修、事故抢修及类易燃易爆场所工作现场提供移动照明。

#### 轻便式多功能强光灯注意事项:

- 2、经常检查并保证结构件之间结合紧密,以增强防水、防尘和抗冲击能力。
- 3、在环境温度较高的场所充电或用强光长时间连续放电时，灯具表面略有温升，此属正常现象。
- 4、勿将灯光直接照射人眼(因强光可能使人眼受到伤害)。
- 5、不要随意拆卸灯具的结构件,尤其是密封结构件。
- 6、在腐蚀性环境或海水中使用后应揩拭表面，保持外壳及透明件的表面清洁，以确保良好的透光度。

jiw5281/lt轻便式多功能强光灯作为国内优秀的工业照明大型规模化生产企业，恒盛照明长年为国内有销售渠道的个人或企业提供以下产品多功能升降工作灯:sfw6121移动照明车:sfw6130a移动照明灯塔:sfw6130|gad806|sfd6000n球形月球灯:sfw6110q|sfd6000h轻便式升降移动照明灯:m1000轻便式升降移动照明灯:m1000多功能强光巡检电筒:jw7622|gad202-j|sw2101强光手电:jw7622|gad202-j强光巡检电筒:jw7623|jw7623/hz|bad206高亮度远射灯:ch-368手提式防爆探照灯:ch568手提式防爆探照灯:ch568j便携式强光搜索灯:jw7112/hp便携式多功能强光灯:jiw5210磁力强光工作灯:jiw5281/lt轻便式多功能防爆灯:jiw5210|bad309e多功能强光灯:jiw5281/lt|bad309a|bad309b|bxw8200a|bw6610a

jiw5281/lt轻便式多功能强光灯品质保证：

感谢您购买本公司的产品，本公司产品严格按照iso9001标准进行质量控制，产品实行3年保用。在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。（免材料费和修理费）