

# JIW5210恒盛手货源

产品名称	JIW5210恒盛手货源
公司名称	温州市恒盛照明电器有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:恒盛照明 型号:JIW5210 光源类型:LED
公司地址	瓯海南白象金竹工业区霞金路419-8号
联系电话	0577-86003922 13968840494

## 产品详情

jiw5210恒盛第一手货源警告：每次使用后应及时进行充电。

jiw5210注意事项:

- 1、经常检查并保证底座与中筒、上盖与中筒之间结合紧密,以增强防水、防爆和抗冲击能力。
- 2、在环境温度较高的场所充电或用强光长时间连续放电时，灯头表面略有温升，此属正常现象。
- 3、严禁将灯打开后,勿将灯光直接照射人眼(因强光可能使人眼受到伤害)。
- 4、不要随意拆卸灯具的结构件,尤其是密封结构件。
- 5、在腐蚀性环境或海水中使用后应揩拭表面，保持外壳及透明件的表面清洁，以确保良好的透光度。

jiw5210技术参数：

额定电压	v	12	
额定容量	ah	4.4	
灯泡	工作电压	v	12
	额定功率	w	9
	强光通量	lm	1500

工作光通量		800
平均使用寿命	h	100000
连续放电时间	强光	h 8
	工作光	16
	频闪光	100
充电时间	h	6
电池使用寿命	循环	1000
外形尺寸	长	mm 110
	宽	90
	高	245

jiw5210适用范围：铁路、电业、公安、油田、冶金、石化、企业夜间野外作业、货场装卸、巡逻检修、事故抢修及易燃易爆场所工作现场提供移动照明。

jiw5210性能特点：

经国家权威机构防爆认证，隔爆型最高等级，完全按照国家防爆标准生产，具有优良的防爆、防静电效果，可在二类易燃易爆场所安全可靠工作。

造型美观小巧、操作简单方便，可采用手提、台面放置、磁力吸附、吊挂照明等多种方式；灯头可任意在180度内调节照射角度。轻触式开关，操作更方便耐用。

选用3只3w大功率正白光led光源串联使用，光效极高、耗能极少、寿命长达10万小时、节能环保；优良的电路设计，工作光和强光任意转换，强光连续照明8小时，工作光连续照明可达16小时。反光杯采用铝车制经高科技表面处理工艺，反光效率高，光斑光色均匀，在照明功能的基础上还增加了频闪光功能，可作远距离信号指示用。

选用特制锂电池组，绿色环保，容量大、寿命长、重量轻。精密的结构、外壳铝合金材质，能确保产品经受强力碰撞和冲击；密封性好，可在各种恶劣环境中长期可靠工作。本灯设有电量模拟显示功能，可实时知晓灯具电池电量余量。

充电器采用专用充电管理芯片控制，高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流充电、状态指示。

jiw5210作为国内优秀的工业照明大型规模化生产企业，恒盛照明长年为国内有销售渠道的个人或企业提供以下产品：微型手提防爆探照灯:rjw7101|rjw7101/lt|bad305d|yj1201|sw2301固态微型强光防爆电筒:jw7620|bad202c固态强光防爆电筒:jw7620|bad202d|bw7300固态防爆泛光工作灯:fw6102gf|oz|bad502c防爆泛光工作灯:fw6100gc-j|bad502a防爆泛光工作灯:fw6100gf-j|bad502b强锂电强光防爆电筒:jw7620/tu|bad202a固态防爆强

光电筒:jw7620a|bad202b|bw7300a光探照工作灯:fw6100gcj/s|gad503a|gad503b|gad503c防爆泛光灯:bad502a/b/c  
灯头防爆移动工作灯:fw6105/sl|gad503c-s轻便式移动工作灯:fw6105/sl|bad510|fd8120c防爆泛光升降工作灯:bf  
d8100防爆移动灯:fw6101/bt|bfd8120a强光防爆电筒:bw7100b锂电防爆工作灯:iw5120|kl3lm(a)固态防爆头灯:i  
w5110|i w5110b|bad308|yj1011固态防爆调焦头灯:iw5130/lt|bad308e-  
t|bos5117|bw6310a调焦灯头:iw5130a/lt|bad308e|bw6310b