

变频控制柜 低压电气柜 上海低压控制柜厂家直销

产品名称	变频控制柜 低压电气柜 上海低压控制柜厂家直销
公司名称	上海好夫满电气设备有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:好夫满 型号:ES 外形尺寸:600*1600*400 (mm)
公司地址	上海市沪太路6598号金岷大厦3楼
联系电话	021-51860816 15021734076

产品详情

控制柜工艺特点及性能：

独立式控制柜，不适宜并柜使用

控制柜门板离地很高，约25mm，确保控制柜开门灵活顺畅

采控制柜用九折型材整体焊接成型的控制柜柜体不但确保高强度而且使控制柜防护等级达到ip54，同时具备在恶劣环境下的防护能力

控制柜特殊的门板方管加强系统可以用螺丝固定在门板上，便于控制柜拆卸

控制柜框架上密布的25mm 间距控制柜模数孔确保安装的灵活性、通用性

控制柜可选3.0mm的镀锌安装板可以利用塑料滑块通过导轨，从控制柜正面推入控制柜内，且两边有u型折边使安装板更牢固和更便于控制柜搬运

控制柜材料:冷轧钢板:

控制柜表面处理:

机柜磷化底涂处理，外部为粉末涂层，颜色可分ral7032和ral7035两种织纹，安装板则为镀锌

控制柜防护等级:ip55(按gb4205-1993)

控制柜标准配置:前门、背板、安装板、柜体、门锁、密封条

控制柜钢板厚度:

框架：五折型材1.5mm

门板：2.0mm 背板：1.5mm

安装板：2.5mm (可选3.0mm)

???????www.haofuman.com

?????400-728-0816

???021-51860816

???13917579985

qq?3010899150

?:haofuman@haofuman.com