

HSD型NMY型OSY型日本阪上密封圈

产品名称	HSD型NMY型OSY型日本阪上密封圈
公司名称	上海鸿封机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SAKAGAMI 型号:HSD型NMY型OSY型
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层CA1067室
联系电话	021-59275298 13524559223

产品详情

hsdパッキン寸法表

パッキンおよびみぞ寸法 (単位 : mm)								指示コード	
d	d	h	ga	gb	d1	d2	l	標準 (rn906)	併用パッキン (pt111)
20	14	1.9	2.4	4.4	19.5	19	1.5	hsd-20	tcs-20 × 14
25	17	2.6	3.2	5.2	24.5	24	2	hsd-25	tcs-25 × 17
30	22	2.6	3.2	5.2	29.5	29	2	hsd-30	tcs-30 × 22
32	24	2.6	3.2	5.2	31.5	30.5	2	hsd-32	tcs-32 × 24
35	27	2.6	3.2	5.2	34.5	33.5	2	hsd-35	tcs-35 × 27

d	d	h	ga	gb	d1 (参考)		標準 (rn 906)	バイアス カットタイプ	エンドレ スタイル
3	6	2.1	2.5	3.9	3.2	1.5	nmy-3	t2 p-3	t3 p-3
4	7	2.1	2.5	3.9	4.2	1.5	nmy-4	t2 p-4	t3 p-4
5	8	2.1	2.5	3.9	5.2	1.5	nmy-5	t2 p-5	t3 p-5
6	9	2.1	2.5	3.9	6.2	1.5	nmy-6	t2 p-6	t3 p-6
7	10	2.1	2.5	3.9	7.2	1.5	nmy-7	t2 p-7	t3 p-7
8	11	2.1	2.5	3.9	8.2	1.5	nmy-8	t2 p-8	t3 p-8
9	12	2.1	2.5	3.9	9.2	1.5	nmy-9	t2 p-9	t3 p-9
10	13	2.1	2.5	3.9	10.2	1.5	nmy-10	t2 p-10	t3 p-10
10	14	2.8	3.2	4.4	10.3	1.5	nmy-10a	t2 p-10a	t3 p-10a
12	16	2.8	3.2	4.4	12.3	1.5	nmy-12	t2 p-12	t3 p-12
14	18	2.8	3.2	4.4	14.3	1.5	nmy-14	t2 p-14	t3 p-14
15	19	2.8	3.2	4.4	15.3	1.5	nmy-15	t2 p-15	t3 p-15
16	20	2.8	3.2	4.4	16.3	1.5	nmy-16	t2 p-16	t3 p-16
18	22	2.8	3.2	4.4	18.3	1.5	nmy-18	t2 p-18	t3 p-18
20	24	2.8	3.2	4.4	20.3	1.5	nmy-20	t2 p-20	t3 p-20
25	31	4.2	4.7	6	25.3	3	nmy-25	t2 p-25	t3 p-25

30 36 4.2 4.7 6 30.3 3 nmy-30 t2 p-30 t3 p-30

osyパッキン寸法表

パッキンおよびみぞ寸法(単位：mm)						指示コード
d	d	h	g	d1	l	標準 (rn 801)
40	30	5.8	7	39	3	osy-40
50	40	5.8	7	49	3	osy-50
63	53	5.8	7	62	3	osy-63
80	70	5.8	7	79	3	osy-80
100	85	8.5	10	98.5	4	osy-100
125	110	8.5	10	123.5	4	osy-125
140	125	8.5	10	138.5	4	osy-140
160	145	8.5	10	158.5	4	osy-160
180	165	8.5	10	178.5	4	osy-180