

景区安防系统，景区紧急求助系统，景区游客求助对讲

产品名称	景区安防系统，景区紧急求助系统，景区游客求助对讲
公司名称	深圳市闻道鑫科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:昆仑 型号:G3000
公司地址	深圳市宝安区西乡街道西乡合正汇一城1F1003
联系电话	0755-29790158 13530387141

产品详情

产品名称：	太阳能应急通讯电话机(g3000)
产品型号：	g3000
尺寸规格：	
材质：	钢板
pdf：	

简介：

一台主机可同时管理10台分机，根据向上呼叫优先的原则，任何一台分机向主机呼叫，主机的任何操作都以先接听呼叫为主，如果相应呼叫未及时处理，分机对应的指示灯将常亮做为提示。

同时主机对分机有绝对的控制权，在任何情况下都能马上回呼分机，并启动分机的视频/音频部分，能及时监听现场情况，又能扩音喊话

特点:

- 全光纤结构，全数字传输 · 完全克服电磁场干扰，可靠性高 · 长距离传输，可达25km以上
- 高可靠性、可扩展性好，增加一台主机，可增加6台分机 · 简化结构网络，集中管理，降低维护成本
- 配置简单，适合于监控点较少的小系统

功能说明:

1、 终端呼叫主机（参见终端呼叫，主机接听）

如有市民需要求助，找到太阳能终端后，按下紧急呼叫按钮，警视通面板上led灯点亮，同时打开视频，一路开关量信号向上发送至主机，主机接收到开关量后对应的这路led灯闪烁，蜂鸣器发出滴滴声。主机按下对应按钮接听，灯保持常亮，蜂鸣器停止。

如果接听这路时，其他终端也在呼叫，对应的那路led会

闪烁，提示有新呼叫进入。

如果要接听其他呼叫，必须先关闭当前呼叫（清除状态指示，否则该路新呼叫进入将不能闪烁），再接听新呼叫。

2、 主机呼叫终端（参见主机呼叫终端）

主机端按下对应这路按钮，对应的警视通立即打开，现场的声音、立即传送到中心。

3、 显示未接呼叫

主机长时间无人值守,而终端呼叫过主机,对应这路led灯常亮,做为未接显示，工作人员可回复

系统简介:

一套系统由一台主机、1~10台分机、光端机、组成。