

# 霍尼韦尔 Honeywell 1900 扫描枪

产品名称	霍尼韦尔 Honeywell 1900 扫描枪
公司名称	东莞市宏山自动识别技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Honeywell 型号:1900
公司地址	东莞市南城区南城街道艺展路10号兆炫文化园2栋201
联系电话	0769-39012333 13826931636

## 产品详情

霍尼韦尔 honeywell 1900 二维高密度 条码扫描枪 扫码器价格

品牌	霍尼韦尔honeywell	扫描方式	二维影像
型号	1900ghd/1900gsr	扫描密度	5mil
类型	二维影像扫描枪	解码能力	一维、二维、邮政码以及特定ocr字符
型号解析	1900gsr：标准型扫描枪，一般性能（如下表），扩展范围扫描距离（如下表），可扫描标准的条码，扫描距离相比1900ghd要远，请根据实际使用环境的情况选择。  1900ghd：高密度扫描枪，高密度（如下表），标准扫描距离（如下表），可扫描高密度/超小尺寸一维/二维条码，扫描性能相比1900gsr要高，请根据实际使用环境的情况选择。		
重量	260g		

温馨提示：手册和认证下载，因网站有限制外部链接，如无法下载，请向客服人员索取即可。

hr

### 产品配置清单

1900系列\*1、usb线\*1、说明书\*1

提示：有usb（默认）、ps2、rs232接口可选，准配置不包括支架，如果需要请自行备注或联系客服。

霍尼韦尔集团公司授权东莞市宏山自动识别技术有限公司为华南区金牌代理

霍尼韦尔honeywell 1900ghd二维码扫描枪的概述：霍尼韦尔honeywell 1900ghd是霍尼韦尔公司领先的第六代二维码扫描枪，重新定义了手持式扫描枪的标准。采用专为条形码扫描而特制的传感器，honeywell 1900ghd二维码扫描枪在一系列二维影像技术应用中均有行业领先的性能与可靠性表现。adaptus®6.0影像处理技术使得honeywell 1900ghd系列在条形码扫描和数字影像捕捉方面具有一流的性能。此外，集成包括adaptus® 5.5影像处理技术和omniplanar's swiftdecoder™ 软件在内的革命性创新解码机制、并同时配备特制传感器，霍尼韦尔honeywell

1900ghd二维码扫描枪扫描范围宽大，阅读速度极快，在扫描破损条码的能力方面显著增强。

霍尼韦尔honeywell 1900ghd二维码扫描枪的特征及优点：

- 1) 专为条形码扫描而特制的传感器提高了扫描灵敏度，稳定的原器件供应有利于保护投资者利益
- 2) 可视具体应用选择三种类型扫描聚焦（高密度、标准、长距离），有助于提高生产力
- 3) 内置图像处理软件具备高级图像编辑功能——剪裁、增亮、旋转、锐化等，能输出高精度数字图像
- 4) totalfreedom™ 2.0软件二次开发功能，可直接加载或连接多种应用程序到扫描枪，以辅助图像处理、解码或数据格式化，不必额外修改主系统
- 5) remote mastermind™ 扫描枪管理软件使it管理者可以在远程方便快捷地对多个扫描枪进行管理监控
- 6) 可选的医学可消毒外壳构造坚固，耐化学物质侵蚀，保护投资者利益

霍尼韦尔honeywell 1900ghd二维码扫描枪的规格参数：性能参数

扫描模式：二维影像（838 x 640像素排列）

抗抖动性：最佳焦点处扫描13 mil upc条码可达到610厘米/秒（240英寸/秒）

扫描角度：高密度hd：水平41.4°；垂直：32.2° 标准距离sr：水平：42.4°；垂直：33°

长距离er：水平：31.6°；垂直：24.4° 可识别反射对比度：最低20%的反射差 斜度：45° 偏度：65°

电学参数 输入电压：4vdc至5.5vdc 工作功率：2.3w（450 ma @ 5 vdc）

待机功率：0.45w(90 ma @ 5vdc) 接口：usb接口、键盘口、rs-232、ibm 46xx (rs485) 环境参数  
工作温度：0 ~50 存储温度：-40 ~70 湿度：0%~95%相对湿度，无冷凝 ip防护等级ip41  
光照等级：0~100,000lux (9290英尺烛光) 棘轮转动：棘轮式支架可以支持10,000次转动（一次转动指  
扫描器上下完成整个运动），可随时确保扫描器在棘轮位置  
抗震性：可承受50次1.8米（6'）的反复跌落（至混凝土地面）  
棘轮式支架：每面可承受50次1.2米（4'）跌落（至混凝土地面）  
解码能力：可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政码以及特定的ocr字符

hr

### 选择自助购物，畅想便捷生活.....自助问题解答区

【问】：掌柜，自助购物是挺方便的，但是我不知道这款产品还有没有货，而且不知道你们发的是什么快递，我能否收得到？

答：亲，我们的商品数量是与仓库同步的，如果您能正常拍下说明是有货的，并且在您付款后我们会及时主动的发货,请放心拍下购买。我们默认是发顺风快递或者申通快递，如果您那只有指定的快递可以送达，请在下单页面的买家留言区写上您指定的快递公司，同时也可以将您的要求一并告诉我们。

【问】：条码的示例图：答：

【问】：使用注意事项：答：1) 不可将扫描枪与条码成90°进行扫描，90°时无法进行正常读取条码。必须对准且将扫描线全部套住条码。

2) 不可随便乱扫说明书上的条码，否则可能造成扫描枪无法扫描等现象。

3) 在识读过程中，对同一批次的条码，您会找到扫描枪与条码的距离在某一范围内，读码成功率会很高，此距离即为最佳识读距离。

4) 全新扫描枪默认是不带回车符，如需要在每次扫描条码后自动处理数据，需要使用1900系列扫描枪扫描 如下对应的设置条码。

hr

【产品选配/开票/保修】：霍尼韦尔集团公司授权东莞市宏山自动识别技术有限公司为华南区金牌，所售产品均为全新原装正品，质量可靠，总代优势价格！我们提供正规售后服务，机器免费质保壹年，数据线不在保修内。

1) 条码扫描枪接口有分usb、键盘口、串口，默认为usb接口，usb接口即插即用，简单方便。请客户在拍之前确定好需要的接口，可留言备注，以免发错接口。

2) 我司是正规一般纳税人公司，可提供增票和普票。需要开票的用户请联系客服，提供开票资料。

【发货、收货时间】：在您确认好购买信息并完成付款后，正常情况我们会在3个工作日内为您备货发货，从付款日起加上快递公司运送货物的时间，正常情况下收到货物的时间为3-5天，如遇特殊情况，我们会在第一时间联系告知。

【先验货再签收】：请您在签收前向快递员要求验货，仔细辨别外包装是否完好，并当着快递员拆包验收，如有发现缺货、损货等问题可以拒绝签收并第一时间联系我们。提示：签收即默认收到的宝贝完好。

【外观/配件】：您在签收时务必仔细检查商品外观、外壳等是否出现划痕、损坏现象，配件是否有缺失。如您发现以上问题，请务必在签收后的24小时内联系客服，我们将会立即为您处理。超过24小时后，恕我们无法为您受理。

公司总部正门

总部办公区

物联网研发体验厅

营业执照

东莞市工商局企业信息查询认证

您好！我是 东莞市宏山自动识别技术-硬件专员—何亮 我们公司成立于2005年，专注条码技术已经10年，开发了自主品牌aitgm产品及针对大陆企业的专业条码解决方案，而且是

日本sato、新大陆newland、nicelabel华南区总代 台湾tsc、美国zebra、美国honeywell霍尼韦尔 金牌代理：产品主要有 条码打印机、条码扫描枪、条码扫描器、条码采集器、pda移动数据采集终端、条码机打印头、正版条码软件等；德国cab金牌代理、拥有软件研发团队及自主品牌aitgm，通过条码、rfid、采集器、dct等成熟的物联网技术研发：产品包括 自动贴标系统、自动称重贴标系统、mes制造执行系统、wms条码仓储系统、生产追溯系统、固定资产管理系统等，可为您量身订做专有系统，实现与erp系统的无缝全自动连接；专业的打印耗材提供，自有工厂生产，质量保证，价格实惠：自主品牌aitgm 碳带、白色碳带（apple认证）、不干胶系列、铜版纸、热敏纸、镜面铜版纸、亚光书写纸、易碎纸、可移标签、pet聚丙烯、pvc标签、合成纸、珠光膜标签、高温标签、热转印标签、吊牌、西卡纸、洗水唛标签等。同时也代理 进口艾利、富州不干胶，日本理光、日本sato、日本dnp碳带，为您提供全方面的选择。

专业的服务团队，10年技术积累：条码打印租赁业务、条码打印机出租、图书馆书签打印、读者证（卡）打印、条码打印机维修、承包条码售后外包服务等。

有什么问题 and 需要，请联系我们，我们将真诚地为您服务。谢谢！

专业条码技术服务商 ===== 何

亮 硬件专员 mob:13929462136 东莞市宏山自动识别技术有限公司

网址：ww.aitgm.cn 总 部：东莞市南城区南城车站路奥博科技园a座1楼 广州分公司：

广州市天河区黄埔大道中259号天润大厦南座1003 深圳售后处：深圳市南山区西海明珠大厦9层 工

厂：东莞市中堂镇吴家涌北潢旧路52号 江苏分公司：江苏省南京市下关区黄家圩41-1号

香港分公司：中国香港中环德辅道中173号南丰大厦1610室 tel:0769-39012333 e-mail

: hl@gmbarcode.cn =====

客服qq：2851536908 客服热线：0769-39012333 售后电话：18102905470

东莞市宏山自动识别技术有限公司-淘宝官方店 300888.taobao.com 东莞市宏山自动识别技术有限公司-

官网地址：[ww.aitgm.cn](http://ww.aitgm.cn)