

MG268-F2 , 多角度光泽度计 , 石材/油漆/纸张多功能光泽度仪

产品名称	MG268-F2 , 多角度光泽度计 , 石材/油漆/纸张多功能光泽度仪
公司名称	深圳市恩慈电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:MG268-F2
公司地址	深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501
联系电话	13008807054

产品详情

mg268-f2 光泽计 光泽度计		
型号 : mg268-f2		
技术指标	单位	参数值
读数范围	gu	0 ~ 199.9 ~ 2000
示值误差	gu	± 1.5; ± 1.5%
测量光斑	mm ²	9 × 10 / 9 × 16 / 5 × 39
投射角度	deg.	20 / 60 / 85
体积 (l × w × h)	mm ³	155 × 48 × 75
主机重量	g	400

应用范围：

油漆、烤漆、涂料、油墨等涂覆材料表面的光泽测量
。 石材、瓷砖、型材等建筑装饰材料表面的光泽测量
。 纸张、竹木、塑胶、薄膜等表面的光泽测量。 其
它各种金属和非金属材料表面的光泽测量。 all kinds of
coating and finishing surfaces, such as paints, varnishes, printing
ink, etc. decorative materials, such as marble, granite,
polishing brick, ceramic tile and so on. the other kinds of
metallic and non-metallic materials and objects, such as
plastic, woodenware, paper, etc.

产品介绍：

通信接口：串口rs232或采用usb连接（可选），方便上传数据；
随机软件：，可轻松将数据导入excel处理，方便数据存储和编辑；
数据存储：10000次（三角度）测量或999组测量数据本机存储；
仪器开机自诊自校；
多角度测量一键完成；
电源：单节5号（aa）碱性电池或可充电电池同样好用；
低能耗：单节aa碱性电池可供连续测量20000次以上；
主机体积：厚48mm × 宽155mm × 高75mm 还有许多优点让你惊喜。

服务：

保修一年，无限期维修。 免费无限期调校仪器。
提供与光泽测量相关的技术支持。 订制特种光泽测量
仪器。 guaranteed for a year and repaired
for ever. anytime be checked free. technical
support on the gloss measurement. customizing
any glossmeter for a special application.

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是MG268-F2，光源是读数范围：0 ~ 199.9 ~ 2000GU，波长范围是测量光斑：9 × 10/9 × 16/5 × 39 (nm)，焦距是角度：20/60/85 (mm)，外形尺寸是155 × 48 × 75 (mm)，重量是400 (g)，适用范围是石材、瓷砖、型材等建筑装饰材料表面的光泽测量，规格是10