

24V鱼缸上水过滤循环变频潜水泵

产品名称	24V鱼缸上水过滤循环变频潜水泵
公司名称	深圳中科世纪科技公司
价格	面议
规格参数	品牌:中科 型号:DC50Q
公司地址	深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安第三工业区第四栋二楼
联系电话	86-0755-33168912 13425125426

产品详情

直流变频潜水泵

????

????

水泵具有两种模式：恒流调速模式、喂食模式，最大功率可以达到80W，最大水量5000l/h，功率多档可调使之适用于各种大小鱼缸；真正的低压无刷直流变频控制技术，采用最先进的6级无传感器三相智能驱动，通过调节占空比（pwm）来改变水泵的转速以及功率，软启动，安全可靠寿命超长，噪音低；陶瓷轴芯，碳纤维轴套，保证了水泵的超长使用寿命；水泵为低压直流24v，安全可靠，效率高，体积小；水泵电源适配器为宽电压输入（ac100~240v 50/60hz），可以适合多种电网，且可避免电压波动对造浪的影响；适用于淡水和海水。

??????

??	dc50q-3000l	dc50q-4000l	dc50q-5000l
??	3000l/h	4000l/h	5000l/h
??	3m	4m	5m
????	40w	60w	80w
????	6w	10w	10w

??	dc 24v
??	128*100*70
?????	????

???????

????????????????

本控制器共有2种模式。可通过按键来选择各模式，模式功能如下：恒流调速模式：水泵通电之后即进入恒流工作模式，总共20档，通过调节“+”“-”按键来调节水泵的功率及转速，当数码管上面显示为01的时候即工作模式为第一档（最低流量），当数码管显示为20的时候即工作模式为第二十档（最大流量）。用户可根据实际需要来调节流量的大小。喂食功能: 按“feed”键数码管显示为“49”即为喂食功能启用。造浪泵停止工作，使水体静止，方便鱼进食。数码管显示“49”为10分钟倒计时开始，显示“40”为10分钟倒计时结束。10分钟后造浪泵自动按进入喂食前的模式启动工作，如在喂食过程中需返回工作，按“feed”键又可回到喂食前的模式工作。

????

- 1、为保证产品性能，禁止无水运行；
- 2、控制盒的安装位置，注意防水，防止水花飞溅到控制盒上；
- 3、非专业人员请不要随便打开控制盒与适配器，以免损坏；

??????

- 1、包装中产品组成有：潜水泵泵体、智能控制器、适配器、适配器电线、双面胶、过滤罩、转接头；
- 2、将过滤罩和转接头分别装在泵体的进水口和出水口上；
- 3、取下双面胶的保护纸，紧贴到智能控制器的后面中间位置，再取下双面胶的另一面保护纸，把控制器贴到鱼缸边上，方便操作。如果不用安装在鱼缸上可以去掉此步；
- 4、接好泵体与控制器的3针快速连接线，再把适配器的dc插头接好控制器，并接好适配器ac线。

??

- 1、定期清洗造浪泵以确保其有效动作；
- 2、控制盒表面有水后请用干布擦干，防止水进入控制盒；
- 3、当水泵不转时首先检查控制盒是否通电，然后取下水泵底座，旋开前盖，检查水泵墙体内时都有杂质。
- 4、用软布擦拭叶片，并用水清洗泵体污物；
- 5、此产品适用于户内，但严禁控制盒与适配器掉入水中，以免造成不必要损失。
- 6、定期检查会增加水泵的寿命。

????

