

# SWA型SWB型SWO型日本阪上密封圈

产品名称	SWA型SWB型SWO型日本阪上密封圈
公司名称	上海鸿封机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SAKAGAMI 型号:SWA型SWB型SWO型
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层CA1067室
联系电话	021-59275298 13524559223

## 产品详情

swaウェアリング寸法表

ウェアリングおよびみぞ寸法 (単位: mm)							指示コード
d	d	h	t	g	d1	d2	標準 (pb 201)
20	17	3	1.5	3	19.5	19	swa-20
25	22	3	1.5	3	24.5	24	swa-25
30	27	4	1.5	4	29.5	29	swa-30
32	29	4	1.5	4	31.5	31	swa-32
35	32	4	1.5	4	34.5	34	swa-35
40	36	5	2	5	39.5	39	swa-40
45	41	5	2	5	44.5	44	swa-45
50	46	5	2	5	49.5	49	swa-50
55	51	5	2	5	54.5	54	swa-55

60	56	6	2	6	59.5	59	swa-60
63	59	6	2	6	62.4	62	swa-63
65	61	6	2	6	64.4	64	swa-65
70	66	6	2	6	69.4	69	swa-70
75	71	6	2	6	74.4	74	swa-75
80	76	8	2	8	79.4	79	swa-80
85	81	8	2	8	84.4	84	swa-85
90	86	8	2	8	89.4	89	swa-90
95	91	8	2	8	94.4	94	swa-95
100	95	10	2.5	10	99.4	98	swa-100
120	115	10	2.5	10	119.4	118	swa-120
125	120	10	2.5	10	124.3	123	swa-125
140	134	15	3	15	139.3	138	swa-140
150	144	15	3	15	149.3	148	swa-150
160	154	15	3	15	159.3	158	swa-160
180	174	15	3	15	179.3	178	swa-180
200	194	20	3	20	199.2	198	swa-200
250	244	20	3	20	249.2	248	swa-250

swbウェアリング寸法表

ウェアリングおよびみぞ寸法 (単位: mm)						指示コード
d	d	h	t	g	d1	標準 (pb 251)
20	17	2	1.5	2	19.5	swb-20

25	22	2	1.5	2	24.5	swb-25
30	27	2	1.5	2	29.5	swb-30
32	29	3	1.5	3	31.5	swb-32
40	37	3	1.5	3	39.5	swb-40
50	47	4	1.5	4	49.5	swb-50
63	59	4	2	4	62.4	swb-63
80	76	5	2	5	79.4	swb-80
100	96	6	2	6	99.4	swb-100
125	121	8	2	8	124.3	swb-125
140	136	8	2	8	139.3	swb-140
160	156	8	2	8	159.3	swb-160
180	176	8	2	8	179.3	swb-180

sw0ウェアリング寸法表

シールおよびみぞ寸法 (単位: mm)								指示コード	
d	d	h	t	g	d1	d2	l	標準 (pb 271)	
32	27	0 -0.05	5.5	2.5	5.6	31.5	31	2	sw0-32
40	35		5.5	2.5	5.6	39.5	39	2	sw0-40
50	45		5.5	2.5	5.6	49.5	49	2.5	sw0-50
63	58		5.5	2.5	5.6	62.4	62	2.5	sw0-63
80	75		5.5	2.5	5.6	79.4	79	2.5	sw0-80
100	95		5.5	2.5	5.6	99.4	99	2.5	sw0-100

125

120

0 -0.08

5.5

2.5

5.6

124.3

124

4

sw0-125