

# 绣花机液晶显示屏LQ057Q3DC02液晶显示屏夏普液晶显示屏绣花

产品名称	绣花机液晶显示屏LQ057Q3DC02液晶显示屏夏普液晶显示屏绣花
公司名称	东阳市金硕缝纫设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 配件名称:显示屏 应用范围:电脑绣花机
公司地址	东阳市世贸大道199号
联系电话	0579-86962845 13516849558

## 产品详情

金硕缝配有限公司主要经营:银箭siruba747/757,f007/c007飞马pegasuse

l32/l52,m632/m652,m732/m752,m800,w500/w600,重机mo-3300/3600,mo2516全套零件。

同时兼营:牙齿,针板,压脚,弯针,旋梭,梭壳,梭芯,针夹,缝纫刀具,工作灯,各类缝纫维修工具,蒸汽管,纱带,电剪裁剪机零件,隐形划粉,卷边筒,金硕缝配缝机配件世界。

金硕缝纫机配件批发商行是一家综合性销售型企业。公司成立以来得到了三百多家合作工厂的热忱支持,我们坚信公司今天良好的口碑预示着企业明天的腾飞。

lq057q3dc12,lq057q3dc02 5.7寸tft液晶显示屏, sharp lcdqq:635084963 msn:wenzihui1113@hotmail.com 0086-0755-21134653 13714589913

像素格式h\*v(点): 320 × 3 × 240 像素间距h\*v(mm): 0.08 × 3 × 0.29 显示屏类型: tstn 显示方法: 透光型 背光类型: 1iccf对比度(typ.): 30 响应速度tr × td(ms)(typ.): 350亮度(cd/m2)(typ.): 100功耗(mw)(typ.): 1750外型尺寸w × h × d(mm): 134 × 100 × 8.5用途: pos供应京瓷5.7寸伪彩屏(kcs057qv1aa-g03),完全兼容夏普lm057qc1t01和京瓷kcs057qv1aj-g23等同类5.7寸320x240,4096色,可用ram744box直接驱动,库存物资,低价处理。另出售以下液晶屏 lm32019 lm32015t lm12s49 lm64c21p lm64c55 edmgrb7kif mgrb9scflq104v1dg21 lq10d021 lq10d213 lq10d367 lq10d368 lq9d340 kcb104vg2ba-a21 lmg7420 sp14q002-a1 sp19v001 md284 dmf50262 dmf50260 dmf50961 dmf5084 0lm64183 lm64p839 lfubl6381a sp19v001 tlx1741 ltbhct373gk lmbhato14gc lcbjsjta39m2khs072bga1mb aa084vb02 kcs072vg1mb-g40 lj640u34 lj640u32 kl6440-astc kl6440ssts kl6440rstst ltm09c01

1 ltm09c012 ltm09c015 ltm09c017 ltm10c209alm-ke55-32ntk lq10d42 lq10d421详细信息夏普5.7  
” 液晶屏 lq057q3dc02面板类型a-si tft-lcd 对角线 5.7 inches 显示色彩  
262k 分辨率 320 x 240 亮度 350 nit 对比度 60  
:1 可视角度 65/65/55/40 (l/r/u/d) 外形尺寸 144.0 x  
104.6 x 13.0 mm (wxhxd) 有效显示区域 115.2 x 86.4 mm (wxh) 显  
示模式 normally white 响应时间 80 ms 点距 0.360 x 0.360 mm  
长宽比 4:3 耗电量 3.5 信号接口 18 bit digital (6 bits/color) 背  
光类型 1 x ccft 背光寿命 50000 hour 输入电压 3.3v 工作温度 -10 - 70  
存储温度 -30 - 80 产品型号 : lm050qc1t03

产品品牌 : sharp 产品描述 : · 显示尺寸(h x v) : 103.4\*78.3mm · 外形尺寸(h x v x d) : 134\*100\*8.  
5mm · 分辨率 : 320\*3\*240 · 点尺寸(h x v) : 0.08\*3\*0.29mm · 对比度 : 30 : 1  
· 亮度 : 120 · 背光 : 1ccft · 响应时间(tr+td) : 350ms · 重量 : 145g · 应用领域 : 仪  
器仪表stn液晶显示模块(b/w) 显示尺寸 像素格式 像素尺寸 有效区域 对比  
度 响应速度 亮度 功耗 外型尺寸 重量 针脚数 型号 h\*v h\*v h\*v (typ.) tr\*td (ms) (cd  
/m2) (mw) w\*h\*d (g) (pin) ( ) (点) (mm) (mm) (typ.) (typ.) (typ.) (mm) 12.1 l  
m121vb1t02 640\*480 0.364\*0.354 245.74\*184.3 18 600 120 2720 293.5\*220\*10.5 720 1510.4 lm6  
4p30r 640\*480 0.30\*0.30 215\*162.4 18 550 100 2163 274\*188\*10 550 1510.4 lm64p89nar 640\*  
480 0.30\*0.30 211.17\*158.37 18 350 75 2550 268\*190\*7 450 159.4 lm64183pr 640\*480 0.30\*0.  
30 192.0\*144.0 11 550 70 2180 253(260)\*174\*7 340 157.7 lm64p101r 640\*480 0.21\*0.21 151\*  
113.4 18 350 70 2020 200.5\*141\*7 260 156.5 lm065hb1t01r 640\*240 0.23\*0.23 153.58\*57.58 1  
8 550 250 1469 173\*73\*7 115 205.7 lm32019tr 320\*240 0.33\*0.33 115.2\*86.4 6 620 100 14  
82 166\*109\*7.5 160 125.7 lm32019t2 320\*240 0.03\*0.03 115.17\*86.37 6 620 100 1202 160(166  
) \*109\*7.6 160 125.7 lm057qb1t07 320\*240 0.33\*0.33 115.2\*86.4 6 400 166\*109\*7.7 240 12  
5.7 lm32019p2 320\*240 0.33\*0.33 115.2\*86.4 10 520 70 1496 166\*109\*7.5 160 125.7 lm32019  
1 320\*240 0.03\*0.03 115.17\*86.37 6 400 100 1182 166\*109\*7.5 160 124.7 lm32018t 320\*240  
0.28\*0.28 95.98\*71.98 6 435 150 1294 145\*93\*7.5 115 12 彩色stn(cstn)  
液晶显示模块 显示尺寸 像素格式 像素尺寸 有效区域 对比度 响应速度  
亮度 功耗 外型尺寸 重量 针脚数 型号 h\*v h\*v h\*w (typ.) tr\*td (ms) (cd/m2) (mw) w  
\*h\*d (g) (pin) ( ) (点) (mm) (mm) (typ.) (typ.) (typ.) (mm) 10.4 lm10v332r 640\*3  
\*480 0.33\*0.33 211.2\*158.4 50 300 160 3910 264 \* 193.6\*8.5 450 317.7 lm8v302r 640\*3\*480 0.  
06\*0.224 157.4\*118.06 50 350 120 2285 197\*142.5\*8 240 157.7 lm077vs1t01 640\*3\*480 0.06\*0.2  
24 159.8\*120.5 30 580 150 2182.5 195.2\*137.5\*7.1 240 20+45.7 lm057qc1t08 320\*3\*240 0.1\*0.3  
4 115.08\*86.038 40 550 180 2400 154.6\*114.8\*8.3 200 155 lm050qc1t03 320\*3\*240 0.08\*0.29 1  
03.4\*78.3 30 350 100 1750 134\*100\*8.5 145 505 lm050qc1t01r 320\*3\*240 0.08\*0.29 100.775\*75.  
575 30 350 100 1750 134\*100\*8.5 145 50 tf  
t液晶显示模块 显示尺寸 像素格式 像素间距 有效区域 对比度 响应速度  
亮度 功耗 外型尺寸 重量 针脚数 型号 h\*v h\*v h\*w (typ.) tr\*td (ms) (cd/m2) (mw)  
w\*h\*d (g) (pin) ( ) (点) (mm) (mm) (typ.) (typ.) (typ.) (mm) 7 lq070t3gg04 480  
\*3\*234 0.107\*0.372 154.1\*87.0 260 80 350 2690 166\*102\*7 210 327 lq070t5gg13v 400\*3\*234 0  
.130\*0.3535 156.0\*82.719 400 80 380 3480 167.5\*93.2\*6.9 180 324.3 lq043t3dx0e 480\*3\*272 0.1  
98\*0.198 95.04\*53.856 400 60 250 1107 105.5\*67.2\*5.2 62 504.3 lq043t1dg03 480\*3\*272 0.198\*0  
.198 95.04\*53.856 300 60 500 1107 105.5\*67.2\*4.05 62 40+4+44.3 lq0dzc0031 480\*3\*272 0.198\*  
0.198 95.04\*53.856 400 60 165 688 105.5\*67.2\*3.95 50 403.5 lq035q1dh01 320\*3\*240 0.2205\*0.  
2205 70.56\*52.92 300 60 400 861 63.9\*76.9\*4.5 43 671.9 lq019b3da09\* 176\*3\*220 0.1695\*0.169  
5 29.832\*37.29 365 17 457 199.8 38.83\*68.13\*2.7 - 40

本产品的加工定制是否，配件名称是显示屏，应用范围是电脑绣花机，适用场所是服装厂,针车行,缝纫机商店,外贸公司，配件用途是绣花设备配件，品牌是夏普，型号是LQ057Q3DC02，产品别名是液晶显示屏，产地是上海，外形尺寸（长\*宽\*高）是300（mm），产品类型是二手