

供应浙江KYN28A-12型高压开关柜

产品名称	供应浙江KYN28A-12型高压开关柜
公司名称	浙江金格电气有限公司
价格	4100.00/台
规格参数	品牌:金格电气 型号:KYN28A-12 50HZ:10KV
公司地址	温州乐清市象阳工业区
联系电话	0577-61712325 13587769622

产品详情

详细信息

型号	kyn28a-12	结构形式	移开式
额定电压	12 (kv)	额定频率	50 (hz)
母线额定电流	630~4000 (a)	产品认证	试验报告

> 概述

kyn28a-12系列开关设备适用于3-12千伏三相交流50hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机输电、工矿企业配电以及电业系统的二次变电所的受电、输电及大型高压电动机起动等，实行控制保护、监测之用。本开关设备满足dl/t404-91、iec298、gb3906等标准要求，具有防止带负荷推拉断路器手车，防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能，既可配用vs1真空断路器，又可配用abb公司的vd4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。

> 主要技术参数



额定电压

工频耐受电压

冲击耐受电压

额定频率

额定电流

额定热稳定电流

额定动稳定电流

额定短路开断电流

额定短路关合电流

分合闸和辅助回路的额定电压

外形尺寸（宽x深x高）

防护等级

> 订货须知

- 1、一次线路方案编号、一次系统图并标明其额定电流。
- 2、二次线路原理图。
- 3、高压柜平面排列图及基础图。
- 4、如需选用非标准一次线路方案或另定备用手车，应在订货时提出。
- 5、当采用电缆进出线时，其允许长期工作电流及热稳定电流受电缆截面限制。