

供应聊城汇通改性沥青设备

产品名称	供应聊城汇通改性沥青设备
公司名称	聊城市汇通公路设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:聊城汇通 型号:BI
公司地址	聊城市汇通公路设备有限公司
联系电话	0635-2993863 15964782979

产品详情

改性沥青设备可以手动和自动控制生产sbs、橡胶粉、sbr、pe
sma改性沥青，其部分配置及使用如下：

- 1、过滤器：特别制作的沥青过滤器可将高温基质沥青中的杂质及异物进行有效过滤，防止损坏后续设备。
- 2、基质沥青加热器：采用螺旋板式或列管式换热器通过导热油使基质沥青得到快速加热，以满足生产工艺的需要。在密封罐内加热，避免了沥青因长时间高温加热和暴露在空气中而产生老化现象，生产过程中产生的硫化物相当有限，减少环境污染。
- 3、改性剂风送或螺旋添加系统：将人工倒入倒料斗的改性剂通过风或螺旋送至沥青配料罐中。可配有计量系统。
- 4、稳定剂自动或人工添加系统：可配有计量系统。
- 5、基质沥青输送及计量系统：通过基质沥青泵和沥青流量计将设定好的沥青量通过变频器及计算机联锁加入到配料罐中。基质沥青泵和沥青流量计采用知名品牌产品，以确保配比精确。
- 6、沥青配料罐：根据配方调配沥青混合料，通过其组合式搅拌器以保证搅拌均匀。对沥青中的sbs具有预剪切作用。
- 7、沥青融胀罐：可配置多个融胀罐满足工艺上融胀时间45～60分钟的需要。
- 8、沥青输送系统：通过循环泵将配制完毕的沥青混合料打入融胀罐内进行融胀、发育。
- 9、胶体磨或三级高速剪切机：是本设备的核心，直接关系到产品的质量。物料在多级多层精密配合的转子和定子的高速剪切下，得到撕裂和粉碎，使sbs变成微小的颗粒均匀地分散在沥青中，形成稳定的胶体，这就是改性沥青。

10、计算机自动控制系统：可按工艺要求控制各原料配比、流量、各点的温度，可按流程控制各台设备，并可打印生产报表等。配置电子元件均采用国际知名品牌。

技术优势：

- 1、设备投资相对少：设备投资成本可降低几十万元，大大降低了投资门槛和投资风险；
- 2、对沥青适用面广：可以使用各种国产沥青作为基质沥青来进行加工生产；
- 3、设备功能强大：既可用于sbs改性沥青生产，又可用于胶粉改性沥青及其他多种高粘度改性沥青的生产；
- 4、控制容易，管理成本低：该系列设备的操作对技术人员要求高，但只要能够完成沥青三大指标试验，经过我公司一周左右专业技术培训，即可独立进行本设备的改性沥青生产与管理；
- 5、能耗低，升温速度快：设备单机总装机容量合理，使得本设备在使用过程中电能的消耗低，同时，因为使用独特设计的预热系统和保温系统大大降低了生产能耗，从而使加热的成本降到最低；
- 6、功能齐全：设备功能齐备，对外界依赖小，同时具备存储、加工、中转、计量等多项功能；
- 7、产品性能指标优异，本设备可以同时生产出橡胶沥青、各类sbs改性沥青、pe改性沥青。
- 8、可移动：根据用户要求及实际需要将设备制作成可移动式，让设备更易于安装、拆卸及起吊。
- 9、与改性沥青领域知名专家及研究单位技术合作，确保改性沥青生产技术及应用技术的及时更新，提供最先进的技术支持，确保您在该行业的领先优势。

设备可生产的改性沥青类型:

本设备可以生产出以下类型的改性沥青：

- 1、满足美国astm d6114m-09（standard specification for asphalt-rubber binder）要求的橡胶沥青:
- 2、满足交通部jtg f40-2004标准、美国astm d5976-96标准和美国aashto标准的sbs改性沥青。
- 3、达到pg76-22要求的sbs改性沥青。
- 4、达到ogfc要求的高粘度改性沥青，其中60度粘度大于105pa·s。
- 5、适用于strata应力吸收层的高粘度高弹性改性沥青。
- 6、岩沥青、湖沥青、pe及eva改性沥青，但存在离析，需要现拌现用。

服务对象:

汇通系列改性沥青生产设备适用于以下单位：

- 1、沥青混凝土拌和站；

2、对设备有移动要求的企业，如养护单位，配备同步碎石封层机后即可独立完成橡胶沥青应力吸收层的施工；也可与其它设备配套，完成橡胶沥青、sbs改性沥青混合料的生产与施工。可降低企业的成本并减少对外界的依赖，因为养护改性沥青需要量通常较小，很难购买到；可以针对实际要求生产出养护所需要的各种专门改性沥青，而不是通常购买所得到的通用改性沥青产品；

3、地区或县级公路局下属企业，这些单位有使用改性沥青的需求，但无法承受改性沥青设备的投资，小型移动式设备可以满足其要求；

4、较大型沥青储运公司可以根据实际情况配备成套机组，可以确保改性沥青连续不间断生产供料，产量：5-40吨/小时；

该系列设备对上述单位还有一个最大的优点：对人员与外界环境要求低。人员经过简单培训即可独立生产改性沥青，这与常规改性沥青生产设备对人员的高要求完全不同。

聊城市汇通公路设备有限公司是一家专业从事沥青储存及深加工机械设备开发设计、生产、销售、技术服务的高新技术企业。公司注册资本1010000元，注册地在聊城市凤凰工业园经三南路，，现有员工100余人。公司的创业团队由对沥青储存及深加工机械将近三十年的科研、生产、施工现场经验和市场经验的各方面人才组成。

公司拥有沥青加热、存储、搅拌设备及沥青深加工设备的完整产品体系和技术方案，公司产品沥青罐采用的快速升温取油装置，罐底低位取油装置，分层加热技术；橡胶粉改性沥青设备采用的独特搅拌装置及sbs改性沥青设备采用的一次性成品技术均为不同时期世界或国内首创技术，满足了国内外客户的不同需求。产品荣获国家及地方多项荣誉及奖项。公司产品在国内山东、河北、河南、陕西、山西、甘肃、宁夏、黑龙江、吉林、辽宁、湖北、湖南、广西、广东、云南、四川、重庆、贵州、海南、新疆、内蒙古等省市、自治区的交通、公路、市政的油厂、拌合站、材料库发挥了重大作用，同时应用于化工、印染、棉花加工等的烘干生产，取得了可观的经济与社会效益，产品在用户中享有较高的声誉。出口到包括俄罗斯、印度、巴西、葡萄牙、瑞士、澳大利亚、尼日利亚、阿尔及利亚、斯里兰卡在内的30余个国家，受到海内外客户的广泛赞誉和青睐。

公司拥有一支以沥青储存及深加工设备、材料、工艺及实验专家为主体的科研开发队伍，具有强大的产品开发能力，开发的产品解决了困扰人类数千年的沥青在加热使用过程中的高污染、高能耗问题，并在筑、养路机械、公路新材料，特别是沥青设备开发研制领域，形成了沥青的加热、存储运输、深加工等六大系列20余种机型的机械产品系列集群。这一产品集群符合世界95%的沥青路面施工需要。

公司以设备、材料、工艺及实验的产品技术集成，为用户解决公路修筑过程中诸多问题，提供高效率、低投入、高质量的道路施工工艺和解决方案。多年来，聊城汇通的系统技术支持在中外沥青道路建设中树立了快捷的施工速度和完美的质量形象。

产品种类：

沥青加热设备系列: 导热油加热沥青罐、热空气加热沥青罐；

沥青深加工设备系列：乳化沥青设备、改性沥青设备；

路面养护设备系列：沥青脱桶设备、沥青洒布车；

汇通三十年只做一件事 专注沥青储存及深加工设备