

自来水厂滤池除臭去污专用木质粉状活性炭

产品名称	自来水厂滤池除臭去污专用木质粉状活性炭
公司名称	东莞东众环保材料有限公司
价格	6.50/KG
规格参数	品牌:东众
公司地址	东莞厚街东风路188号
联系电话	13450095191

产品详情

可定制各种规格各种参数的活性炭

厂家低价销售活性炭；欢迎随时来电询价

联系人：钟先生 13450095191

详细参数和价格请致电我厂详谈！ qq527018143

自来水厂滤池除臭去污专用木质粉状活性炭 粉状活性炭

更多活性炭知识请关注<http://www.dghxt.cn>

木质粉状活性炭分类

木质活性炭分为磷酸法生产和氯化锌法生产两种。

以磷酸法生产的木质粉状活性炭，具有发达的中孔结构和发达的比表面积，吸附容量大、过滤速度快，不含锌盐之特性。广泛适用于食品工业的糖类、谷氨酸及盐，乳酸及盐、柠檬酸及盐，葡萄酒，调味品，动植物蛋白、生化制品、医药中间体、维生素、抗生素等产品的脱色、精制、除臭、去杂。

本厂生产的木质活性炭具有杂质少、纯度高、滤速快等特点，拥有优良的脱色、净化、提纯等性能，主要用于各种注射药剂的脱色、精制和除去“热源”。亦可用维生素c及其它原料药的脱色，脱色力强、滤速快、适用于医药、农药、中西原药的脱色、精制。并具有吸收肠道病菌、解毒作用。

我公司生产的木质活性炭产品广泛应用于制糖、味精、食品饮料、水处理、化工等生产和生活的方方面面，用作脱色、除臭、去杂、提纯、精制等，未来消费发展空间仍然十分广阔。

本产品是以优质木材为原料，外形为粉末状，经高温炭化、活化及多种工序精制而成木质活性炭，具有比表面积大，活性高，微孔发达，脱色力强，孔隙结构较大等特点，孔隙结构大，能有较吸附液体中的颜色等较大的各种物质、杂质。

木质活性炭的用途

主要用于食品、酒类、油类、饮料、染料、化工、自来水净化、污水处理、降cod、药用活性炭等各种用途脱色。

木质柱状活性炭工艺

特点：

采用优质木屑、椰壳等为原料，经粉碎、混合、挤压、成型、干燥、炭化、活化而制成。

独创性：

采用非粘结成型活性炭专有技术。改变传统用煤焦油、淀粉等传统粘结剂成型的办法。不含粘结剂成份，完全靠炭分子之间的亲和力和原料本身的特殊性质。科学配方，制作而成，有效避免炭孔堵塞，充分发挥丰富发达炭孔的吸附功能。

先进性：

由于采用优质木屑、椰壳为原料，制成的柱状活性炭比传统的煤质柱状炭灰份低、杂质少、气相吸附值、ctc占绝对优势。产品孔径分布合理，达到最大吸附与脱附，从而大大提高产品的使用寿命（平均2-3年

)，是普通煤质炭的1.4倍。有柱状和球形颗粒等规格。

适用性：

- 、气相吸附
- 、有机溶剂回收（苯系气体甲苯、二甲苯、醋酸纤维行业中的丙酮回收）
- 、杂质和有害气体祛除，废气回收
- 、炼油厂、加油站、油库过量汽油回收。

使用活性炭注意事项 1.使用前要清洗去除粉尘，否则这些黑色的粉尘可能暂时会影响水质的清洁度。但建议不要直接用新鲜的自来水冲洗，因为活性炭的多孔隙一旦吸附大量自来水中的氯以及漂白粉，在随后放置到过滤器中使用时会对水质造成破坏。 2.靠平时简单的清洗，是无法将活性炭的多孔隙中堵塞的杂物清洁干净的。所以，务必定期更换活性炭，以免活性炭因“吸附饱和”而失去功效。且更换的时机最好不要等它失效以后再更换，如此方可确保活性炭能不断地把水族箱水质中的有害物质去除。建议每月更换1-2次活性炭。

3.活性炭的处理水质的效率与其处理用量相关，通常为“用量多处理水质的效果也相对好”。 4.定量的活性炭被使用后，在使用初期应该经常观测水质的变化，并留意观测结果，以作为多长时间活性炭失效而更换的时间判断依据。 5.在使用治疗鱼病的药剂时，应该暂时将活性炭取出，暂停使用。以免药物被活性炭吸附而降低治疗效果。

粉末活性炭在处置水中突发臭味、工业污染物方面有极好的运用。2005年9-11月时，由于密云水库臭味物质含量高，北京自来水集团第九水厂就采用了在输水管道中投加粉末炭的技术，有效地去掉了异味。在松花江遭到硝基苯和苯污染时，11月26-30日当污染水流经哈尔滨市时，哈市供排水集团在建设部专家组的指导下，运用第九水厂的技术及时处置了水中硝基苯，抵达了水质需要。在运用粉末炭时，有必要根据所要去掉污染物的种类和浓度进行吸附试验，以判定活性炭种类和所需的粉炭量。投加粉末炭之前，应注意先将炭粉制成炭浆定量均匀的参与水中，接触时越长，除污染效果越好。在粉末炭的运用过程中还应注意以下安全问题；当粉尘浓度抵达一定比例时遇明火易发生爆破，故操作间阻止吸烟、火花及明火；应避免与氧化剂混放；由于粉末炭颗粒小、轻，在运用时应注意粉尘污染，操作员须配备防尘口罩，避免吸入肺中。