

诚招TS-25C台式高温（反压）蒸煮锅代理 反压蒸煮锅

产品名称	诚招TS-25C台式高温（反压）蒸煮锅代理 反压蒸煮锅
公司名称	北京兰德梅克科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:landmark 基本投资额:0.5-1万（元） 保证金额:1000（元）
公司地址	中国 北京市 房山区燕山迎风二里二巷3号
联系电话	86 010 69335207/81333028/69335273 13810797103

产品详情

ts-25c型高温反压蒸煮锅

ts-25c型高温反压蒸煮锅是一种小型微电脑程序控制设备，采用电加热方式，直接将水注入在蒸煮室内加热，产生蒸煮需求的高压蒸汽，对需要蒸煮的食品包装袋进行蒸煮，蒸煮结束后通过外接压缩空气，水压进行快速冷却3分钟，筒内物品可下降到30~40℃。该蒸煮锅装有程序控制，可进行水煮和快速冷却反压蒸煮二种范畴操作。水煮范围在0~100℃的设置。快速冷却压力蒸煮范围温度在101~135℃内预选；设有水煮及蒸煮时间的控制，在0~99分钟内预选，并设有加热器的过载保护和蒸煮结束蜂鸣报警性能。具有操作简便、使用携带方便，安全可靠。ts-25c台式高温（反压）蒸煮锅适用于食品包装袋和相关薄膜等物品的蒸煮。

ts-25c型高温反压蒸煮锅也适用于食品科研单位作无菌包装袋试验的理想设备。

ts-25c型高温反压蒸煮锅技术特性：

1. ts-25c型高温反压蒸煮锅最高工作压力：0.22mpa(30psi);

2. ts-25c型高温反压蒸煮锅 最高工作温度： 135 ；
3. ts-25c型高温反压蒸煮锅 蒸煮温度选择： 101~135 ；
4. ts-25c型高温反压蒸煮锅水煮温度选择： 100 ；
5. ts-25c型高温反压蒸煮锅定时器计时范围： 1~99min；
6. ts-25c型高温反压蒸煮锅 蒸煮器有效容积： 24.5l (270mm × 430mm) ；
7. ts-25c型高温反压蒸煮锅隔层盘尺寸： 275mm × 190mm × 20mm(2件) ；
8. ts-25c型高温反压蒸煮锅 电源： 1.6 kw /ac220v、 50hz;
9. ts-25c型高温反压蒸煮锅 蒸煮进水量： 2l
- 10.ts-25c型高温反压蒸煮锅 水煮进水量： 5l
- 11.ts-25c型高温反压蒸煮锅外形尺寸：650mm × 350mm × 500mm;
- 12.ts-25c型高温反压蒸煮锅重量：18kg。

ts-25c台式高温（反压）蒸煮锅有安全阀2个，有蒸汽压超过0.25mpa自行泄压；超温至140 时，电源自动切断双重安全保护；断水过热保护；电流过载自动切断安全连锁装置保护，使用安全可靠。

您好！以下为蒸煮锅的调试安装条件，请参阅！

1) 水源压力条件：0.26mpa (我公司提供)，

相应设备—全自动增压自吸水泵。

(2) 气源压力条件：0.25mpa (客户自配)

(3) 排水条件：请在仪器附近设置排水设施，另请配好体积为30l左右的水容器

本产品的品牌是landmark，基本投资额是0.5-1万（元），保证金额是1000（元），加盟费是1000（元），项目区域要求是全国，品牌发源地是北京，预计回报率是40（%），预计回报周期是1（年），特许权使用费是10000（元），合同期限是3（年），加盟商总数是20（家），特许经营时间是3（年），经营模式是经销,代理,直营，发展模式是经销,区域代理,二级特许