# 紫B 4001 紫B 9001

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 紫B 4001 紫B 9001 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区西乡天颜塑胶颜料商行 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号/规格:4001<br>品牌:紫B<br>执行标准:9001 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道航城工业区A栋8号 |
| 联系电话 | 86 0755 27946917 13823140917 |

# 产品详情

溶剂紫 13深圳市金天木科技有限公司生产的溶剂紫
13质量稳定可靠，价格便宜，批发更多优惠，欢迎来电洽谈http://www.sztianyan.net
0755-27946917400688367613823140917　　中文名称: 溶剂紫 13中文同义词:
硼试剂;分散蓝;醌茜蓝;醌茜兰;荧光紫b;新硼试剂;透明紫b;油溶紫b;油溶紫13;溶剂兰90cbnumber:
cb8322023分子式: c21h15no3分子量: 329.35mol file: 81-48-1.mol溶剂紫 13 化学性质色指数 : 60725cas 数据库:
81-48-1(cas database reference)epa化学物质信息: 9,10-anthracenedione,1-hydroxy-4-[(4-methylphenyl)
amino]-(81-48-1)安全信息危险类别码 : 36/37/38安全说明 : 26-36/37/39rtecs号: cb7700000毒害物质数据:
81-48-1(hazardous substances data)溶剂紫 13
性质、用途与生产工艺化学性质紫黑色粉末。不溶于水，可溶于苯、氯苯、二甲苯，dmf 等有机溶剂，
于浓硫酸中呈暗绿色，稀释后产生橄榄至红光蓝色沉淀。 用途用于涤纶及其混纺织物的普通染色和快
速染色 用途用作测定硼的灵酶试剂.主要用于涤纶纤维的原浆着色，也可用于制备涤纶用色母粒 生
产方法以 1，4-二羟基蒽醌和对甲苯胺为原料，首先将 1，4-二羟基蒽醌还原为其隐色体，再与对甲苯胺
缩合，并氧化即得产物。经过滤、干燥得成品。。 溶剂紫 13
上下游产品信息上游原料1,4-二羟基蒽醌 下游产品分散灰bl

cas号: 81-48-1英文名称: solvent violet 13英文同义词: rrl;ci 60725;irisolbase;79
blue-79;11092violet;murasaki201;d+cvioletno2;oilviolet401;c violet no2;d+cvioletno.2中文名称: 溶剂紫
13中文同义词:
硼试剂;分散蓝;醌茜蓝;醌茜兰;荧光紫b;新硼试剂;透明紫b;油溶紫b;油溶紫13;溶剂兰90cbnumber:
cb8322023分子式: c21h15no3分子量: 329.35mol file: 81-48-1.mol溶剂紫 13 化学性质色指数 : 60725cas 数据库:
81-48-1(cas database reference)epa化学物质信息: 9,10-anthracenedione,1-hydroxy-4-[(4-methylphenyl)
amino]-(81-48-1)安全信息危险类别码 : 36/37/38安全说明 : 26-36/37/39rtecs号: cb7700000毒害物质数据:
81-48-1(hazardous substances data)溶剂紫 13
性质、用途与生产工艺化学性质紫黑色粉末。不溶于水，可溶于苯、氯苯、二甲苯，dmf 等有机溶剂，
于浓硫酸中呈暗绿色，稀释后产生橄榄至红光蓝色沉淀。 用途用于涤纶及其混纺织物的普通染色和快
速染色 用途用作测定硼的灵酶试剂.主要用于涤纶纤维的原浆着色，也可用于制备涤纶用色母粒 生
产方法以 1，4-二羟基蒽醌和对甲苯胺为原料，首先将 1，4-二羟基蒽醌还原为其隐色体，再与对甲苯胺

缩合，并氧化即得产物。经过滤、干燥得成品。。 溶剂紫 13
上下游产品信息上游原料1,4-二羟基蒽醌 下游产品分散灰bl

本产品的型号/规格是4001，品牌是紫B，执行标准是9001，CAS是sgs