

Zebra 斑马 110XI4 条码打印机

产品名称	Zebra 斑马 110XI4 条码打印机
公司名称	东莞市宏山自动识别技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:斑马 型号:110XI4
公司地址	东莞市南城区南城街道艺展路10号兆炫文化园2栋201
联系电话	0769-39012333 13826931636

产品详情

zebra 斑马 110xi4 重工业型 高精度 高速度 条码打印机 物流专用

品牌	zebra	标签打印范围	宽 102mm
型号	110xi4	打印方式	热转印/热敏
分辨率	分辨率：203 dpi（8点/毫米）300 dpi（12点/毫米）600 dpi（23.5点/毫米）	外形尺寸	261.9mm*393.7mm*517.5mm 净重：22.7kg
产品描述	介质卷最大尺寸 卷芯外径 8 英寸/203 毫米，卷芯内径3 英寸/76 毫米 介质厚度（标签和衬纸） 毫米至0.012 英寸/0.305 毫米 介质宽度（标签和衬纸） 0.79英寸/20毫米至4.5英寸/114毫米 介质长度 39英寸/991毫米至150英寸/3810毫米（使用非连续纸） 介质类型 连续纸，模切纸或黑标纸 介质卷芯外径 3.2 英寸/81.3 毫米，卷芯内径 1 英寸/25.4 毫米 碳带标准长度 1,476 英寸/450 米 或 984英寸/300米；提供3:1和2:1两种介质卷筒与碳带比率 具备自动检测功能的串行 rs-232和双向并行端口		

可选配件

回卷器 切纸器和接收盘 带有透明面板的介质折叠门 3英寸/76 毫米或 40 毫米卷芯介质
16mb板载线性闪存 扩展字体及国际字体

hr

产品配置清单

110xi4 系列*1、数据线*1、电源适配器*1、光盘*1、说明书*1

提示：串口、并口、usb、网口，可选配件多个组合可选，具体请咨询客服（未回复请致电咨询）。

zebra 授权 东莞市宏山自动识别技术有限公司 为华南区授权代理

全金属的zebra 110xi4条码打印机拥有超强的耐用性和卓越的性能，可以大幅缩短运转过程中的停机时间。1、zebra 110xi4打印机可以轻松满足大批量生产线的需求 打印速度为每秒14英寸/356毫米的110xi4拥有了市面上最快的技术之一，能够有效提升批量打印和即打即用生产线的效率。

高速的处理能力和吞吐量有助于提升效率。强大的内存可以存储更多标签格式、字体和图像。耐用的金属打印头即使经历长期使用依然能够提供卓越的打印品质，有效缩短或避免由于更换打印头带来的停机。2、对于关键任务和全天候运营来说，一分一秒的停机都意味着金钱的流失，zebra 110xi4打印机是充分延长正常运行时间的最佳帮手。经过长期实践证明的xi平台能够全天候不间断运转 通过可以在需要维修打印头以及更换碳带/介质时发出警告的预提醒系统，辅以远程打印机管理/监控功能，快速识别和解决打印机问题。

3、符合工业强度标准的zebra 110xi4打印机可以承受最苛刻的工作环境的要求

耐用性高口径钢架外壳和金属内部组件可以有效承受撞击。

封闭型工作机制可以防止漂浮的灰尘进入。打印机可以在广泛的温度和湿度范围下无故障运转。

4、zebra 110xi4可以灵活满足专业标签打印的需要。

zebra 110xi4 详细参数

打印方法 热转印打印或热敏打印

分辨率 203dpi（8dots/mm），300dpi（12dots/mm），600dpi（23.5dots/mm）

内存 16mb sdram，8mb flash

最大打印宽度 102mm

最大打印速度	14英寸/秒 (356毫米/秒)	
<p>8 mb闪存—包括 2.0 mb用户可用的非易失性内存存储控件，用于存储可下载内容 内置实时时钟 高级标签/介质计数器 自动校准—打印机在启动时或打印头使用约2个标签闭合时会自动校准 预提醒系统—通过前面板和zebralink警告发出标签/碳带不足或清理打印头的提醒 全新的多功能前面板和多语言宽屏黑白lcd显示器—具有用户可编程密码保护功能 透明的介质侧门——无需打开打印机系统，即可轻松监视耗材使用情况 带有 e3 element energy control 的薄膜打印头，有利于实现卓越的打印品质 具备自动检测功能的串行 rs-232和双向并行端口 双介质传感器—发射型和反射式，可通过软件或前面板选</p>		
环境参数		
工作温度		
存储/运输环境温度	40 ° f/5 ° c - 105 ° f/40 ° c (热转印打印) 32 ° f/0 ° c - 105 ° f/40 ° c (热敏打印)	
驱动程序	-40 ° f/-40 ° c - 140 ° f/60 ° c	
工作湿度	20-85%，无冷凝	
存储湿度	5-85%，无冷凝	
电气参数		
<p>拥有功率参数校正功能的 90-264 vac、48-62 hz 通用电源 具备自动检测功能的串行 rs-232 和双向并行端口 usb2.0端口</p>		
物理参数		
体积	261.9mm*393.7mm*517.5mm	
重量	22.7kg	

标签和碳带		
介质卷最大尺寸	卷芯外径 8 英寸/203 毫米，卷芯内径3 英寸/76 毫米	
介质厚度（标签和衬纸）	0.003 英寸/0.076 毫米至0.012 英寸/0.305 毫米	
介质宽度（标签和衬纸）	0.79英寸/20毫米至4.5英寸/114毫米	
介质长度（标签和衬纸）	39英寸/991毫米至150英寸/3810毫米（使用非连续纸）	
介质类型	连续纸，模切纸或黑标纸	
介质卷最大尺寸	卷芯外径 3.2 英寸/81.3 毫米，卷芯内径 1 英寸/25.4 毫米	
碳带标准长度	1,476 英寸/450 米 或 984英寸/300米；提供3:1和2:1两种介质卷筒与碳带比率	
碳带设置	碳带墨面向外卷绕	
字体/图形/符号		
<p>点阵式字体 a 至 h 和 gs 符号可放大高达 10 倍，高度和宽度可以分别放大 平滑可缩放字体 (cg triumvirate bold condensed)可按点放大，高度和宽度可以分别放大 ibm code page 850 国际字符集 包含 ufst from montotype imaging, inc. 支持用户定义的字体与图形 — 包括定制徽标 线性条码：code 11、code 39、code 93、code128（含 subsets a/ b/c 和 ucc case c codes）、isbt-128、upc-a、upc-e、ean-8、ean-13、upc 和ean 2 或 5 位扩展、plessey、post net、standard 2-of-5、industrial 2-of-5、interleaved 2-of-5、logmars、msi、codabar、planet code 二维条码：codabk、pdf417、code 49、datamatrix、maxicode、qr code、micropdf417、tlc39、gs1 databar (rss)、aztec</p>		
zebralink解决方案		
zebradesigner pro/zebradesigner/zebradesigner for xml/zebranet utilities v 7.0/zebranet bridge enterprise/zebra enterprise connector zebranet internal wireless plus/zebranet wireless plus print server/zebranet 10/100 print server		

zpl或zpl ii编程语言—可通过软件或前面板选择 支持xml的打印功能—直接连接整合有助于条码标签打印；省去许可费和打印机服务器硬件费用，还可以降低定制和编程成本 兼容 unicode 的全局打印 zbi2.1—可以让打印机运行应用程序、通过控制面板命令提示用户以及将打印机上存储的文件用作数据源。

选件和附件

回卷器 切纸器和接收盘 带有透明面板的介质折叠门 3英寸/76毫米或40毫米卷芯介质提供轴 贴标机
64 mb板载线性闪存 扩展字体及国际字体

hr

选择自助购物，畅想便捷生活.....自助问题解答区

【问】：掌柜，自助购物是挺方便的，但是我不知道这款产品还有没有货，而且不知道你们发的是什么快递，我能否收得到？

答：亲，我们的商品数量是与仓库同步的，如果您能正常拍下说明是有货的，并且在您付款后我们会及时主动的发货,请放心拍下购买。我们默认是发顺丰快递或者申通快递，如果您那只有指定的快递可以送达，请在下单页面的买家留言区写上您指定的快递公司，同时也可以将您的要求一并告诉我们。

【问】：条码的示例图：答：

hr

买家购前必读

【产品选配/开票/保修】：zebra集团公司授权东莞市宏山自动识别技术有限公司为华南区授权代理，所售产品均为全新原装正品，质量可靠，优势价格！我们提供正规售后服务，机器免费质保壹年，数据线不在保修内。1) 条码打印机接口有分网卡、ieee、串口，一般默认为串口接口。请客户在拍之前确定好需要的接口，并咨询或致电客服，以免发错接口。

2) 我司是正规一般纳税人公司，可提供增票和普票。需要开票的用户请联系客服，提供开票资料。

【发货、收货时间】：在 您确认好购买信息并完成付款后，正常情况我们会在3个工作日内为您备货发货，从付款日起加上快递公司运送货物的时间，正常情况下收到货物的时间为5-7天，如遇特殊情况，我们会在第一时间联系告知。

【先验货再签收】：请您 在签收前向快递员要求验货，仔细辨别外包装是否完好，并当着快递员拆包验收，如有发现缺货、损货等问题可以拒绝签收并第一时间联系我们。提示：签收即默认收到的宝贝完好。

【外观/配件】：您在签 收时务必仔细检查商品外观、外壳等是否出现划痕、损坏现象，配件是否有缺失。如您发现以上问题，请务必在签收后的24小时内联系客服，我们将会立即为您处理。超过24小时后，恕我们无法为您受理。

公司总部正门

总部办公区

物联网研发体验厅

网络推广部

营业执照

您好！我是 东莞市宏山自动识别技术-硬件专员—何亮 我们公司成立于2005年，专注条码技术已经10年，开发了自主品牌aitgm产品及针对大陆企业的专业条码解决方案，而且是

日本sato、新大陆newland、nicelabel华南区总代 台湾zebra、美国zebra、美国honeywell 霍尼韦尔金牌代理：产品主要有 条码打印机、条码扫描枪、条码扫描器、条码采集器、pda移动数据采集终端、条码机打印头、正版条码软件等；德国cab金牌代理、拥有软件研发团队及自主品牌aitgm，通过条码、rf id、采集器、dct等成熟的物联网技术研发：产品包括 自动贴标系统、自动称重贴标系统、mes制造执行系统、wms条码仓储系统、生产追溯系统、固定资产管理系统等，可为您量身订做专有系统，实现与erp系统的无缝全自动连接；专业的打印耗材提供，自有工厂生产，质量保证，价格实惠：自主品牌aitgm 碳带、白色碳带（apple认证）、不干胶系列、铜版纸、热敏纸、镜面铜版纸、亚光书写纸、易碎纸、可移标签、pet聚丙烯、pvc标签、合成纸、珠光膜标签、高温标签、热转印标签、吊牌、西卡纸、洗水唛标签等。同时也代理

进口艾利、富州不干胶，日本理光、日本sato、日本dnp碳带，为您提供全方面的选择。

专业的服务团队，10年技术积累：条码打印租赁业务、条码打印机出租、图书馆书签打印、读者证（卡）打印、条码打印机维修、承包条码售后外包服务等。

有什么问题和需要，请联系我们，我们将真诚地为您服务。谢谢！

专业条码技术服务商 ===== 何

亮 硬件专员 mob:13929462136 东莞市宏山自动识别技术有限公司

网址：ww.aitgm.cn 总 部：东莞市南城区南城车站路奥博科技园a座1楼 广州分公司：

广州市天河区黄埔大道中259号天润大厦南座1003 深圳售后处：深圳市南山区西海明珠大厦9层 工

厂：东莞市中堂镇吴家涌北潢旧路52号 江苏分公司：江苏省南京市下关区黄家圩41-1号

香港分公司：中国香港中环德辅道中173号南丰大厦1610室 tel:0769-39012333 e-mail

: hl@gmbarcode.cn =====

客服qq：2851536908 客服热线：0769-39012333 售后电话：18102905470

东莞市宏山自动识别技术有限公司-淘宝官方店 300888.taobao.com 东莞市宏山自动识别技术有限公司-

官网地址：ww.aitgm.cn