

Q991X-16U电动双由令UPVC球阀，电动球阀，UPVC球阀，电动球阀

产品名称	Q991X-16U电动双由令UPVC球阀，电动球阀，UPVC球阀，电动球阀
公司名称	惠州市仲恺高新区思羽阀门批发部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上贵阀门 型号:Q991X-16U
公司地址	惠州市仲恺高新区陈江街道办事处仲恺六路37-3号
联系电话	18575233888

产品详情

产品名称：q991x-16u电动双由令upvc球阀型号：q991x-16u压力等级：16公斤、1.6mpa连接形式：双由令
连接主体材料：upvc公称通径：dn15-dn100适用介质：水、油品等密封形式：软密封球阀执行标准：国
标阀门驱动方式：电动阀门工作温度：60 其他：无

电动塑料球阀是由塑料球阀与电动执行器组成，主要用于食品工业、石化和与聚氯乙烯相匹配的各种流体。电动塑料球阀具有结构紧凑、外观精美、体小量轻、智能控制、性能可靠、品质优良、使用方便等优点。【q991x-16u电动双由令upvc球阀阀体材质】

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1) 轴 shaft | 聚氯乙烯 pvc |
| 2) o环 o-ring | 三元乙丙橡胶 epdm |
| 3) 环型螺母 ring nut | 聚氯乙烯 pvc |
| 4) 阀体 body | 聚氯乙烯 pvc |
| 5) 端口 end | 聚氯乙烯 pvc |
| 6) o环 o-ring | 三元乙丙橡胶 epdm |
| 7) 球体密封 ball sealing | 聚四氟乙烯 p.t.f.e. |
| 8) 球体 ball | 聚氯乙烯 pvc |
| 9) o环 o-ring | 三元乙丙橡胶 epdm |
| 10) 球体密封支架 ball sealing support | 聚氯乙烯 pvc |
| 11) 环 ring | 聚氯乙烯 pvc |

【q991x-16u电动双由令upvc球阀参数】

公称通径：15-100mm连接形式：法兰、螺纹、油令阀结构：一体、三通t型、三通l型阀体材质：upvc (-10 ~+70)、cpvc (-40 ~+95)、rpp (-14 ~+100)、pvdf (-40 ~+140) 阀芯材质：upvc (-1

0 ~+70)、cpvc (-40 ~+95)、rpp (-14 ~+100)、pvdf (-40 ~+140) 密封材质：ptfe、epdm、nbr适用介质：pvc兼容的食品工业化学溶剂

【q991x-16u电动双由令upvc球阀外形尺寸】

公称通径	d1	d2	d3	e	n	p	h	h1	a	j	t	工作压力
15	15	65	95	14	4	16.0	151.6	40	161	66	15	1.0
20	19	75	105	14	4	18.5	157.7	40	161	66	15	1.0
25	25	85	115	14	4	22.0	162.0	40	161	66	16	1.0
32	38	100	140	18	4	26.0	197.7	44	161	73	16	1.0
40	38	110	150	18	4	31.0	197.7	44	161	73	16	1.0
50	50	120	165	18	4	37.5	225.3	44	161	85	20	1.0
65	65	145	85	18	4	43.5	278.2	68	161	110	29	1.0
80	78	160	200	18	8	51.0	307.7	85	161	110	22	1.0
100	100	180	220	18	8	61.0	362.0	90	188	140	22	1.0

注意：以上是上贵阀门商城q991x-16u电动双由令upvc球阀的详细信息，q991x-16u电动双由令

upvc球阀信息来源于上贵阀门商城所推荐品牌阀门厂家球阀系列阀门的描述。用户采购是请注意以下几点：

、如不熟悉阀门型号编制规则或对球阀产品知识不了解，请在采购前先咨询上贵阀门商城客服，确认所需

阀门的名称、型号、规格、尺寸、开关形式、阀体材质、密封材质、口径、适用工况、温度、压力、执行机构

配套类型等阀门基本参数；然后由上贵阀门商城客服指定适宜产品进行采购。

、如客户已经悉知所需阀门相关参数或者已由相关单位指定相关阀门型号，则客户可直接搜索上贵阀门商城

对应阀门产品进行采购。

、若客户对所需阀门有特殊要求则可以联系上贵阀门商城客服，提供相关参数由上贵阀门商城联系相关厂家

进行加工定做。

、若客户已经持有自己的阀门商标，则可以联系上贵阀门商城客户进行oem代加工服务；上贵阀门商城可以

依据客户要求指定相关阀门厂家为客户提供阀门oem代加工定制服务。

感谢您访问上贵阀门商城【<http://www.gdsgv.com/>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心

尽力为您提供优质的服务。

本产品的加工定制是是，品牌是上贵阀门，型号是Q991X-16U，阀体材料是塑料，工作温度是60 ，公称通径是DN15-DN100（mm），密封材料是PTFE、EPDM、NBR，阀门性能特点是经济耐用开关灵敏，工作介质是水、油品、酸碱等，公称压力是1.6MPa，连接方式是焊接，执行器性能特点是经济耐用开关灵敏，规格是DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100