

# 优质价廉的焊接配件保护咀 导电嘴 焊枪管

产品名称	优质价廉的焊接配件保护咀 导电嘴 焊枪管
公司名称	单建峰（个体经营）
价格	48.00/件
规格参数	型号:气体保护焊 类型:多款供选 品牌:恒志
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 横林镇崔桥姚家村93号
联系电话	86 0519 88503350 13915011785

## 产品详情

型号	气体保护焊	类型	多款供选
品牌	恒志	焊炬总长	50-100（mm）
壁厚	2.0（mm）	焊/切厚度	0.0-20.00（mm）
可换焊嘴数目	10-100	工作压力	50-630（KN）
适用范围	各种切割范围		

我公司主打产品导电嘴及co2气体保护焊配件

先以350a型号的co2气体保护焊配件为例介绍

其他型号大致相同

保护咀又称保护套，保护嘴，喷管，喷咀

此型号为350a。

产品以高级紫铜为原材料。表面电镀锌或货镍

此产品由纯数控加工，表面，孔内光滑，无毛刺，内部螺纹也同样光滑，螺纹厚度，深度均达到出后标准

此种350a型号的保护咀壁厚有2.0mm 2.5mm的

口子有收口或不收口的

350a保护咀适用于350a焊枪

保护咀里面旋绝缘筒

绝缘筒里面旋连接杆

连接杆头部接导电嘴，尾部接弯管.

350a绝缘筒：多种颜色属性也不同

350a连接杆有纯紫铜为原材料，规格有外丝跟内丝两种

350a分离器

350a弯管 有的带连杆，有的不带连杆

350a焊枪试用的导电嘴，按材料有紫铜跟铬锆铜的

孔径由0.8到2.0 长度为35 40 45 外圆有7.8 8.8

根据使用者的以及试用情况不同用的也不同

下面介绍下co2气体保护焊

## 二氧化碳气体保护焊

### 是焊接方法中的一种

是以二氧化碳气为保护气体，进行焊接的方法。在应用方面操作简单，适合自动焊和全方位焊接。在焊接时不能有风，适合室内作业。由于它成本低，二氧化碳气体易生产，广泛应用于各大小企业 二氧化碳气体保护电弧焊（简称co2焊）的保护气体是二氧化碳（有时采用co2 + ar的混合气体）。由于二氧化碳气体的0热物理性能的特殊影响，使用常规焊接电源时，焊丝端头熔化金属不可能形成平衡的轴向自由过渡，通常需要采用短路和熔滴缩颈爆断、因此，与mig焊自由过渡相比，飞溅较多。但如采用优质焊机，参数选择合适，可以得到很稳定的焊接过程，使飞溅降低到最小的程度。由于所用保护气体价格低廉，采用短路过渡时焊缝成形良好，加上使用含脱氧剂的焊丝即可获得无内部缺陷的高质量焊接接头。因此这种焊接方法目前已成为黑色金属材料最重要焊接方法之一。

## 二氧化碳气体保护焊机

二氧化碳气体保护焊机特点及用途：采用先进工艺生产制作，性能可靠过载能力强。

适用于各种低碳钢，低合金钢的气体保护焊接。

高效率，可使生产效率比手工电弧焊接高数倍，节电显著，生产成本低。

可专门从事薄板及中厚板的焊接。焊接热影响区小，变形小，焊缝成形美观。

项目	型号
空载电压	52
额定焊接电流	350
电流调节范围	60-350
额定负载持续率	50
适用焊丝直径	0.8-2.0
电压调节级数	21
输入电压	380
频率	50-60
相数	3
额定输入容量	27
绝缘等级	f
冷却方式	风冷
外形尺寸	410*720*735

与180a 350a 500a 15ak 24kd 36kd 40kd等。松下林肯，otc，宾采儿，各种气体保护焊枪配件相互配套使用

此种导电嘴材质为紫铜跟铬锆铜，铬锆铜的更加经久耐用，是直接适用厂家的不二选择。

导电嘴：依照各户需要可以随意长度，随意型号，外观，孔径，长度以及外圆直径

孔径为0.8-2.0mm

导电嘴原材料好。外表，孔内壁光洁度高。孔眼正准圆心。使用数据表明我厂生产的导电嘴耗损度相当小。相信大家买后都会有物有所值的感觉

二氧化碳气体保护焊枪上的头子，又称导电咀。

材料为市场上的上等紫铜和铬锆铜棒，相对来说铬锆铜贵点，所以耐用

我厂10年的生产经验，导电嘴成品光亮，内孔光滑，无毛刺，经久耐用

包装为10个1盒装，也可以100只小塑料袋装

我厂日生产量销售量达万，出口国内外，客户反映比一般市场流通的耐用2到3被时间

常州市恒志焊割设备厂是专业从事生产导电嘴；弯管、喷管、绝缘体等；co2气体焊枪；电阻焊、电极，是co2气体保护焊等离子切割机、电阻焊配件的生产基地，产品可与国内外的各种焊机配套使用，并已销往海内外十多个国家。本厂产品规格全、质量优、经营灵活、在市场竞争中具有较强的优势。本厂热诚欢迎国内外朋友惠顾、洽谈

您理想的合作伙伴 欢迎新老客户

常州恒志焊割设备厂生产各种焊割焊接焊枪配件

电话13915011785

特别声明:\*本店会尽全力为您提供准确、全面的信息，但不对信息中可能出现的错误 或遗漏承担责任。  
\*产品图片仅供参考，请以销售实物为准。\*以上内容如有变动，恕不另行通知。

^^ 售后服务 ^^

#### 【买家须知】

以上产品参数、资料、图片，以实物为准 相关资料仅供网友参考，请以厂家最新公布为准!!!最终解释权归常州市恒志焊割设备厂！

本店销售产品均为正品行货，可到相关 检验部服验证材质真伪，遵守国家三包规定，请放心购买!!!

特别声明:\*本店会尽全力为您提供准确、全面的信息，但不对信息中可能出现的错误 或遗漏承担责任。  
\*产品图片仅供参考，请以销售实物为准。\*以上内容如有变动，恕不另行通知。

^^ 售后服务 ^^

#### 【买家须知】

以上产品参数、资料、图片，以实物为准 相关资料仅供网友参考，请以厂家最新公布为准!!!最终解释权归常州市恒志焊割设备厂！

本店销售产品均为正品行货，可到相关 检验部服验证材质真伪，遵守国家三包规定，请放心购

批发说明

## 混批

支持混批，[1000]元以上起批 或者 [100]件以上起批

大多为圆通快递，远的地方是火车或者专线汽车快递。客户急则采用顺丰快递

## 什么是混批？

混批是指不限产品的种类和样式，买家只要采购总价（或总量）达到或高于设置金额（或数量）即可享受批发价格。

## 运费说明

运费5-15，货物价格多余1000rmb，由供货方出运费。运费5-15，货物价格低于1000rmb，由买方出运费。运费高于15元，货物价格多余2000rmb，由供货方出运费。运费低于15元，货物价格多余2000rmb