透明门帘 PVC门帘 塑料门帘 软门帘 防尘门帘 多规格

产品名称	透明门帘 PVC门帘 塑料门帘 软门帘 防尘门帘 多规格
公司名称	江门市蓬江区辉腾橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 产品类别:门帘 货源类别:成品
公司地址	江门市长寿里44号首层6轴
联系电话	15917325858 13066299608

产品详情

一、规格价格说明

2mm厚,实际厚度1.8mm,18cm宽,长度约45米,重量25kg,整卷起卖,225元一卷,不含运费不含税,铁龙骨十

块钱一套,不锈钢三十块钱一套

- 二、常见问题:
- 1、为什么别人家送龙骨,而我们不送?

产品价格低,不送龙骨,别家送龙骨一米是八块钱了,所以您得考虑总成本。
2、如何计算需要多少米?
计算公式:1米挂7条门帘,总条数=门宽*7,总长度=总条数*高度,如门宽2m,高度3米,则总条数 2*7=14条,
总长度14*3=42米
3、怎么样安装?
卖家搜集了资料,制作了个安装手册,可以向卖家索取
4、可以裁切吗?
透明平板裁切加工按7块/m,黄条纹的8块/m
5、运费如何计算?
珠三角地区发快递8毛钱/kg,广东省其他地区1块/kg,省外均发物流

联系方式
电 话:0750-3524698
- In (1999)
手 机:13066299608
工厂地址:江门市杜阮镇杜臂工业区南2号
销售中心:江门市蓬江区环市三路长寿里44号

pvc门帘性能

保冷、保温、节约能源,防虫、防尘、防风、保湿、防火、防静电、防强光、防紫外线、隔音、 采光 、安全警示、防止意外。

用途

适用于冷库、食品、化工、制药、纺织、电子、机械、印刷、工厂、车间、医院、市场、餐厅等各种行业任何场所。

pvc透明片材(软板 软门帘)的性能的用途的详细说明

耐寒效果 超耐寒门帘在-70°c低温仍持有高柔软度,人员、车辆、物品进出容易,阻隔效果佳,防止冷气流失,成本低廉,水量省电。(usdapl规格品、无毒性)。

节能效果

pvc门帘不消耗电力、无噪声、无动作元件、提高冷冻效率,降低冷冻机转数,省电高达50%。 防虫效果防虫防蝇用(桔黄)门帘,散发驱虫的特殊光波,其虫类避而远之,适合食品加工厂,生鲜仪器处理中心,饮料工厂等使用。

防火效果

防火帘阻燃性高,日本防火协会bt - 82006182006检验合格,日本消防厅ae - 13 - 0279认可,适合化学工厂、各装建筑物使用(阻燃指数jisd1201)

防风防尘效果

重叠式(overlap)安装结构,气密性佳,配以门帘本身重量,在恶劣气候的风速下,也不会达度弯曲而影响正常作业。静电防止效果静电防止门帘摩擦后不产生静电作用,适合严禁静电发生的工厂作用。

透明门帘

龙骨

冲嘴

黄色条纹

本产品的品牌是其他,产品类别是门帘,货源类别是成品,材质是PVC,是否支持一件代发是不支持, 尺寸是2mm,颜色是黄色,透明,外观是平板、条纹,用途是超市、工厂、住房