牵引床 牵引床价格 牵引床说明书

产品名称	牵引床 牵引床价格 牵引床说明书
公司名称	济南华乐医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华乐牌 型号:SQC-D1型
公司地址	山东省济南市历城区荷花路1617号
联系电话	0531-88272328 13808920650

产品详情

sqc-d1型四维快慢速牵引床(三维快速牵引床、三维正脊仪)介绍

sqc-d1型多功能快慢速牵引床（四维快速牵引床）具有悬伸式造型采用了电脑控制高精度液压系统来完成快速牵引、慢速牵引、旋转、倾角、摆角等三维组合动作，所有治疗数据分别由角度传感器、力量传感器、位移传感器来进行严格全程检测精确控制，全过程均由计算机自动控制完成，操作简单，安全可靠。三维快速牵引床（电脑多功能快速牵引床）能纠正椎体间三维力的不平衡、纠正三维方向的改变，能恢复脊柱生理曲度，能完成正骨医生用手法难以实现的三维立体交替牵引等组合治疗动作。三维快速牵引床（电脑液压牵引床）能真正实现中医正骨原理、实现中医拉压复位手法、实现中医斜扳理论；多方位牵引床设计新颖独特，性能稳定，填补了国内外同类产品中的空白，华乐医疗具有专业的科研力量，现代化的管理，突破的精神促使我们处于同行业领先地位。

sqc-d1型四维快慢速牵引床功能：

☆ 治疗参数、病例数、治疗时间自动统计功能

☆ 具备单侧反复快速旋转和双侧交替快速旋转功能

☆ 一键恢复出厂设置功能

☆ 四维腰椎快速牵引（距离保护）

☆ 四维腰椎慢速牵引（距离、力量双重保护）

☆ 四维快、慢速复合牵引（快慢速联动功能）

☆ 可实现先牵后旋、同牵同旋功能

☆ 具备摆角功能

☆ 可实现持续牵引、间歇牵引、手动牵引、快慢复合牵引功能

☆ 独具七重安全保护

sqc-d1型四维维快慢速牵引床特点：

1〉、牵引床设计合理，具备三维快、慢速牵引和快慢联动功能，使患者在治疗中腰椎避免不必要的肌肉拉伤

2〉、牵引床快速牵引治疗时，速度指标高，真正体现了快速的理念

3〉、液压快牵床由windowsxp系统控制，关键部件采用进口件，稳定、可靠

4〉、牵引后回程复位平稳、可控、治疗效果更佳

5〉、快慢速牵引床独具七重安全保护

1、机械限位保护；
2、电脑数据输入保护；

3、牵引距离自动保护；

4、患者可任意控制急退器；

5、牵引力量自动保护；

6、医务人员可任意控制急退器；

7、采用闭环控制，故障自动监测、提示功能；

6〉、牵引力量自动补偿、保护功能

7〉、四维快速牵引床集腰椎三维快、慢速牵引、复合牵引于一体，提高了设备的治疗效果和适用范围

sqc-d1型四维快慢速牵引床技术参数：

快速牵引距离	0～70mm（可调）
慢速牵引距离	0～70mm（可调）
腰椎快速牵引力	3000n～6000n

腰椎快速旋转力	3000n～6000n
腰椎慢速牵引力	＜1000n（可调）
倾角角度	－10°～+25°（可调）
旋转角度	－25°～+25°（可调）
摆角角度	－10°～+10°（可调）带“水平摆角功能”就是四维牵引床
快速牵引冲程时间	＜0.3秒
快速旋转冲程时间	＜0.3秒
慢牵持续时间	0～99min（可调）
慢牵间歇时间	0～99min（可调）
治疗总时间	0～99min（可调）
电源电压	ac220v/50hz
功耗	＜450w
外形尺寸	2060×575×920mm

sqc系列四维快慢牵引床功能对照表：

型号	颈椎慢牵	腰椎慢牵	三维快牵	倾角	旋转	侧摆	电脑控制	持续牵引	间歇牵引	快慢联动	双中心重合

sqc-d1		★	★	★	★	★	★	★	★	★	
sqc-d2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
sqc-d3	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★

注： 1、“★”表示该设备具备此项功能。

2、“☆”表示该设备可选装此功能。

3、 所具备功能可任意组合治疗动作

制造商：济南华乐医疗器械有限公司