

三维快速牵引床 三维正脊仪 四维快慢速牵引床

产品名称	三维快速牵引床 三维正脊仪 四维快慢速牵引床
公司名称	济南华乐医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华乐牌 型号:SQC-D2型
公司地址	山东省济南市历城区荷花路1617号
联系电话	0531-88272328 13808920650

产品详情

sqc-d2型四维快牵床特点：

1 、多功能牵引床设计合理，具备四维腰椎快、慢速牵引联动功能，使患者在治疗中腰椎避免不必要的肌肉拉伤

2 、电脑多功能牵引床快速牵引治疗时，集成液压系统提供动力，速度指标高、精确，真正体现了四维快速牵引治疗椎间盘突出物的理念

3 、四维正脊牵引具备颈椎自动牵引功能，力量自动监控补偿功能

3 、全自动计算机控制牵引床由windowsxp系统控制，关键部件采用进口件，稳定、可靠

4 、四维快速牵引床牵引后回程复位平稳、可控、治疗效果更佳

5 、电脑多功能牵引床独具七重安全保护

1、机械限位保护；

2、电脑数据输入保护；

3、牵引距离自动保护；

4、患者可任意控制急退器；

5、牵引力量自动保护；

6、医务人员可任意控制急退器；

7、采用闭环控制，故障自动监测、提示功能；

6 、牵引床牵引力量自动补偿、保护功能

7 、牵引床集腰椎三维快、慢速牵引、复合牵引于一体，提高了设备的治疗效果和适用范围

sqc-d1、d2、d3型四维快速牵引治疗系统是集机械、液压、电气、计算机技术于一体的自动控制反馈系统，采用闭环控制，windowsxp下的c语言编程。pci总线控制，整个系统更加稳定、安全可靠，是四维快慢速牵引整脊疗法普及型设备。

sqc-d2型四维快慢速牵引床技术参数：

快速牵引距离	0 ~ 70mm (可调)
慢速牵引距离	0 ~ 70mm (可调)
颈椎牵引距离	> 800mm (可调)
腰椎快速牵引力	3000n ~ 6000n
腰椎快速旋转力	3000n ~ 6000n
腰椎慢速牵引力	< 1000n (可调)
颈椎牵引力	0 ~ 300n (可调)
倾角角度	- 10 ° ~ +25 ° (可调)
旋转角度	- 25 ° ~ +25 ° (可调)
摆角角度	- 10 ° ~ +10 ° (可调)带“水平摆角功能”就是四维牵引床。
快速牵引冲程时间	< 0.3秒
快速旋转冲程时间	< 0.3秒
总治疗时间	0 ~ 99min (可调)

慢牵持续时间	0 ~ 99min (可调)
慢牵间歇时间	0 ~ 99sec (可调)
电源电压	ac220v/50hz
功耗	< 450w
外形尺寸	2060 × 575 × 920mm

sqc系列四维快速牵引床功能对照表：

型号	颈椎 慢牵	腰椎 慢牵	三维快 牵	倾 角	旋 转	侧 摆	电脑 控制	持续 牵引	间歇 牵引	快慢联 动	双中心 重合
sqc-d1											
sqc-d2											
sqc-d3											

注： 1、“ ”表示该设备具备此项功能。

2、“ ”表示该设备可选装此功能。

3、所具备功能可任意组合治疗动作

制造商：济南华乐医疗器械有限公司