

消防高位水箱用差压变送器 压差开关 FR-YC

产品名称	消防高位水箱用差压变送器 压差开关 FR-YC
公司名称	武汉万维博帆电子有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:武汉万维博帆 型号:FR-YC
公司地址	湖北省武汉市洪山区民院路
联系电话	027-87616663 15342281800

产品详情

压差开关 可调式压差控制器 fr-yc 厂家现货供应

武汉万维博帆电子有限公司是一家专业生产压差开关及流量检测装置的生产型企业。多年从事国产及进口优质仪器仪表的研发及销售，确保了产品具有较强行业竞争力及明显的价格优势。

经营产品有：fr系列电子热导式流量开关、电子管段式流量开关、带显示流量开关、挡片式流量开关、靶式流量开关、经济型水流开关、电磁流量计、涡轮流量计、椭圆齿轮流量计、浮子流量计、转子流量计、压力开关、压差开关、微电脑数显压力控制器、压力传感器、浮球液位开关、定量控制仪、真空计、流量指示器、美国派克电磁阀、美国派克气动元件、压差发讯器等仪器仪表。

我们还能根据客户的实际需求，进行特殊订制流量开关的服务。凭借良好的公司信誉、先进的工艺装备、完善的售前售后服务，本着“客户满意是质量标准，产品质量是企业生命”的企业宗旨，望与客户进行长久合作，用专业的技术为您解决专业的问题！

欢迎光临武汉万维博帆电子有限公司网站www.www027.com

=====

一. 产品用途

fr-yc压差开关系列可调压差控制器通常用于中央空调的水系统，控制供水管和回水管之间的压差。

二. 工作原理

fr-yc压差开关

是借助弹性元件的作用以驱使微动开关工作的压力控制仪表。控制器具有结构合理、动作准确、使用可靠、开闭频次高及抗振性和触点容量大等特点。

它与其它型号的压差控制器不同，它装有一个单刀双掷浮动式的触点。通过浮动触点的动作，接通触点板，使马达驱动器操作阀门。

一种典型的应用例子是把阀门安装在系统水泵附近的旁通管路中，当系统供，回水管之间的压差超过控制器的设定值时，阀门开大，更多的水流经旁通阀门，使水系统的供，回水管之间的压差减少。反之则水系统的供、回水管之间的压差增加。

三. 产品特点

1. fr-yc压差开关

是一种安全开关，可用于保护制冷压缩机免受润滑油油压过低而损坏。如果油压过低，经过一段时间后，控制器将停止压缩机工作。

2. 不仅适用于以氟利昂为介质的制冷剂中，也可用于空气和液体；（允许液体温度：-45 ~+120）

3. 控制器的压差设定值是可调节的；

4. 新颖的微动开关保证可靠的转换功能；

5. 灵巧的安装板，适用于不同场合；

6. 可在水系统，通过控制管路进、出口端的压差值，以达到一个恒定的流量。

7. 由于控制器承受工作压力高；因此可用作螺杆制冷压缩机的油压保护装置；

8. 无延时装置压差控制器（冷却水）；带时间装置压差开关（油压保护）；

9. 控制器最大33bar的工作压力，可用作螺杆式制冷压缩机的油压保护和油过滤器堵塞保护装置。

10. fr-yc压差开关的微动开关结构确保了可靠的快速转换功能。

11. 如果系统用于对磷青铜有腐蚀的介质，请在订货时向厂方提出，我们会推荐适用的型号；

12. fr-yc压差开关可以替代进口产品johnson、danfoss、saginomiya、3s、ranco等。

三. fr-yc压差开关产品型号

单位：bar

型号	调节范围	开关差	出厂设定压差	复位时间（秒）	最大工作压力
fr-yc1.5c	0.3~1.5	0.3	0.3	无	17
fr-yc 2c	0.3~2	0.3	0.5	无	17
fr-yc 4c	0.5~4	0.5	1	无	17
fr-yc 4h	2~4	0.5	2	无	33
fr-yc 6h	2~6	0.5	2	无	33
fr-yc2tc	0.3~2	0.3	0.5	60、90、120	17
fr-yc4tc	0.5~4	0.5	1	60、90、120	17
fr-yc4th	2~4	0.5	2	60、90、120	33
fr-yc6th	2~6	0.5	2	60、90、120	33

注：压差控制器对系统有二种保护形式，一种是小于设定压差时断开，另一种是大于设定压差时断开。

=====

武汉万维电子有限公司是一家专业生产压差开关及流量检测装置的生产型企业。

代理及合资生产美国fr系列流量开关

特价现货供应各式流量开关及以下产品厂价直销

联系人：胡女士

联系电话：027-87616663 ， 87598630

手机：15342281800 qq：29047664

公司网址：www.www027.com

电子插入式流量开关：fr-dt10

fr-dt10s

fr-dt10p

fr-dt10c

fr-dt10sc

hsc-wfr001

电子管段式流量开关：fr-dt10f

管径dn10 - dn1600

流量传感器：hsft696-nd

流量控制器：hspd898-nd

带显示流量开关：fr-nr

fr-gx1

机械式流量开关：lz-01（钢接头）

lz-01（铜接头）

lkb

frp53

靶式流量开关lkb

经济型水流开关：rz-90 4分

rz-90 6分

rz-90 1寸

压力开关fr-yl

压差开关fr-yc

微电脑数显压力控制器fr-yk

压力传感器fr-yl-g

压差发讯器fr-ycf

ldc电磁流量计

电磁流量计fr-edc

涡轮流量计fr-wdc

椭圆齿轮流量计fr-lc

浮子流量计fr-lzs

转子流量计fr-lzb

派克电磁阀：phs510s

phs510d

phs520s

phs520d

phs530s

phs530d

phs540s

phs540d

水流指示器 fr-zxq

流量指示器 fr-zxy

fr-zxyf

静压液位变送器 型号 bf-jy 磁致伸缩液位计 型号 fr-cy

定量控制仪xsjdl

磁翻柱液位计 fr-cf

浮球开关frfq

水泵压力开关fr-hy102

热偶真空计jc-r

薄膜真空计fr-zdm

电阻真空计fr-zdz

复合真空计fr-zdf

电离真空计fr-zdl

压阻真空计fr-zdr

真空控制仪fr-zdk10

真空测量规管

压差开关

船用压差开关

毛细不锈钢管